

OLTRE



FINITURE MATERICHE TEXTURED FINISHES

Rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua essenza Oltre presenta, finiture particolari ed accessori che la rendono assolutamente unica nel suo genere. I colori ed i materiali sono tanti e studiati per essere abbinati elegantemente insieme, raffinati e pregiati come le ante realizzate con malta stesa a mano, con effetto cemento, oppure in legno impiallacciato dalla forte tattilità. Caratterizzata dalla meticolosa cura del dettaglio e da un'ampia modularità, Oltre diventa protagonista anche nello spazio living e dining con esclusive soluzioni arredative di design.

Oltre offers rigorous lines and a rich essence, with many different finishes, details and accessories that make it unique in its genre. There are many colours and materials available, all designed to blend together elegantly to create a refined and exclusive look, such as doors with cement-effect hand-applied mortar and those with highly tactile wood veneer. Characterised by a meticulous attention to detail and a high level of modularity, Oltre is also a star of the living room and dining area, offering exclusive designer furnishing solutions.

L'ANTA QUADRATA SI ABBINA ALLA GOLA AD "ELLE" PER CREARE LA COLLEZIONE NECK. UN' ANTA PRESENTATA IN UN' AMPIA GAMMA DI COLORI E FINITURE CHE POSSONO PERSONALIZZARE LA GOLA.

THE SQUARE DOOR MATCHES WITH THE "L" FINGER RAIL OPENING TO CREATE THE NECK COLLECTION.

THE DOOR IS PRESENTED ON A WIDE RANGE OF COLOURS AND FINISHES THAT CAN CUSTOMIZE THE FINGER RAIL OPENING.

OLTRE

Neck

ANTA QUADRATA
CON MANIGLIA A GOLA
SQUARE DOOR WITH FINGER
RAIL OPENING



NECK-LUX

L'ERGONOMIA DELLA FORMA DELL'ANTA CARATTERIZZA LA COLLEZIONE LUX. L'ANTA CON PROFILO INCLINATO IN CORRISPONDENZA DELLA GOLA, OFFRE UNA PRESA ED UN'APERTURA MIGLIORI. L'ANTA PUO' ESSERE DOTATA DI UN PROFILO DI PROTEZIONE COORDINATO ALLE FINITURE E COLORI DELLA GOLA.

THE LUX COLLECTION IS CHARACTERIZED BY THE DOORS ERGONOMIC FORM. THE DOOR WITH AN INCLINED PROFILE NEAR THE FINGER RAIL OPENING SYSTEM, OFFERS THE BEST POSSIBLE GRIP AND OPENING. THE DOOR MAY BE EQUIPPED WITH A PROTECTION PROFILE COORDINATED WITH THE FINGER RAIL OPENING SYSTEM FINISHES AND COLOURS.

OLTRE


LUX

ANTA INCLINATA
CON MANIGLIA A GOLA
INCLINED DOOR WITH FINGER
RAIL OPENING




NECK-LUX

APERTURA CON GOLA OPENING BY FINGER RAIL




GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL

ANTA SQUADRATA
DOOR SQUARED



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL




GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL


ANTA INCLINATA
SENZA PROFILO
INCLINED EDGE DOOR
WITHOUT PROFILE



NECK-LUX



GOLA TIPO "ELLE"
"ELLE" TYPE FINGER RAIL



GOLA PIATTA
FLAT FINGER RAIL

ANTA INCLINATA
CON PROFILO
ALLUMINIO
(OPZ. P I + COD. COLORE)
INCLINED EDGE DOOR
WITH ALUMINIUM PROFILE



FINITURE GOLE E PROFILO

FINITURE GOLE E PROFILO SPAZZOLATI FINGER RAILS AND PROFILE BRUSHED FINISHES




FINITURE GOLE E PROFILO VERNICIATI A POLVERE OPACHI MATT FINGER RAILS AND PROFILE POWDER COATED FINISHES



GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.			COD.																										
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail  al ml per lm <tr><td></td><td>G950010</td><td></td><td></td><td> Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950010			Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055				
	G950010			Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td> Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055					
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950021</td><td></td><td></td><td> Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>		G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055										
	G950021			Angolare con snodo per unione fuori squadra per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  <tr><td> Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055											
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column  terminale DX RH end terminale SX LH end <tr><td></td><td>G950031</td><td></td><td></td><td> da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr></td></tr>		G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																
	G950031			da 0 a 180°  <tr><td></td><td>G950032</td><td></td><td></td><td></td><td>G950060</td></tr> <tr><td> Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		G950032				G950060	Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																	
	G950032				G950060																									
Angolo esterno a 90° per gola tipo “A” 90° external corner for “A” type finger rail  cadauno each <tr><td></td><td>G950055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		G950055																												
	G950055																													


GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA			GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE		
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL			VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS		
	COD.			COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail  al ml per lm	G950110		Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)  sezione mezza gola tipo “C” cross section of type “C” finger rail Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950320	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition  terminale DX RH end terminale SX LH end	G950121		Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo “D” cross section of type “D” finger rail Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950420	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns  terminale DX RH end terminale SX LH end	G950131		Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)  sezione gola tipo “E” cross section of type “E” finger rail Piedi H 6 H 108 H 144 H 216	G950520	
Angolo esterno a 90° per gola tipo “B” 90° external corner for “B” type finger rail  cadauno each	G950155				

NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)


NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6


FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: per la versione Lux sulle colonne il profilo anta è sempre inclinato verticale
Note: door always with vertical inclined profile for the Lux versions' columns



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

UNDERMOUNT HORIZONTAL FLAT FINGER RAIL

NECK-LUX

INTERMEDIATE HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAIL

VERTICAL **FLAT** FINGER RAILS FOR COLUMNS



NECK-LUX

NOZIONI UTILI - gole orizzontali **piatte** per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL **FLAT** FINGER RAILS FOR BASE UNITS


VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90





VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)


NOZIONI UTILI - gole verticali **piatte** per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL **FLAT** FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6


FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: per la versione Lux sulle colonne il profilo anta è sempre inclinato verticale
Note: door always with vertical inclined profile for the Lux versions' columns



VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 2,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 22 mm)

cod.

G50_{Neck} G60_{Lux}

Impiallacciato

SP. 22 MM

OLTRE_{Neck}
_{Lux}

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm impiallacciata **rovere vintage con nodi e stuccature venatura verticale finitura materica** nei colori:
rovere bianco invecchiato (opz.5380), rovere juta invecchiato (opz.5381), rovere corteccia invecchiato (opz.5382),
rovere mielato invecchiato (opz.5383), rovere antracite invecchiato (opz.5384), rovere argilla invecchiato (opz.5385),
rovere moro invecchiato (opz.5386), rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387),
rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388)

anta sp.22 mm impiallacciata **rovere effetto pettinato venatura verticale finitura materica** nei colori:
rovere gesso (opz.5395), rovere sabbia (opz.5396), rovere lavagna (opz.5397), rovere titanio (opz.5398)

VERSIONE **NECK**

anta squadrata, per gola ad "ELLE"




VERSIONE **LUX**
PROFILI E GOLE

di serie: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE"
a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta



a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE"
anta profilo alluminio inclinata per gola piatta



STRUTTURE

ANTE: rovere argilla invecchiato, rovere gesso
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTE: rovere bianco invecchiato, rovere juta invecchiato, rovere sabbia, rovere titanio
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTE: rovere antracite invecchiato, rovere lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTE: rovere corteccia invecchiato, rovere mielato invecchiato, rovere moro invecchiato,
rovere naturale parquettato, rovere madera termocotto
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)



MENSOLE

di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)

a richiesta: altezza cm 3,8 impiallacciata finiture come ante

ZOCCOLI

di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412)
zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892),
giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551),
bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471),
castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531),
bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. veneered door vintage oak with knots and filler vertical grain textured finish in the following colours: white aged oak (opt.5380), jute aged oak (opt.5381), bark aged oak (opt.5382), honey aged oak (opt.5383), anthracite aged oak (opt.5384), clay aged oak (opt.5385), dark aged oak (opt.5386), parquet-effect natural aged oak (opt.5387) heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388) 22 mm th. veneered door combed-effect oak vertical grain textured finish in the following colours: chalk oak (opt.5395), sand oak (opt.5396), slate grey oak (opt.5397), titanium oak (opt.5398)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail 
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail  on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail 
STRUCTURES	DOORS: clay aged oak, chalk oak standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: white aged oak, jute aged oak, sand oak, titanium oak standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: anthracite aged oak, slate grey oak standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOORS: bark aged oak, honey aged oak, dark aged oak, parquet-effect natural aged oak, heat treated madera oak standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001), oriental pearl (opt.940), devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, veneered to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **G50**_{Neck} **G60**_{Lux} Impiallacciato Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura materica vintage
door with textured vintage finish

OLTRE **N**eck
Lux



rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)



rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail



rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)



rovere naturale invecchiato
parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged
oak (opt.5387)

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail



rovere mader termocotto
con finto tarlo (opz.5388)
heat treated mader oak
with worm-eaten effect
(opt.5388)



particolare anta con finto tarlo
door with worm-eaten effect detail

cod. **G50**_{Neck} **G60**_{Lux} Impiallacciato Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura materica effetto pettinato
door with combed-effect textured finish

OLTRE **N**eck
Lux



rovere gesso (opz.5395)
chalk oak (opt.5395)



rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail



NECK-LUX

SP. 22 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

OLTRE

Neck

Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE


ANTE E FRONTALI CASSETTI		anta sp.22 mm con pannello in truciolare E1 rivestito lato esterno con fenix spessore 9/10 lato interno in laminato spessore 9/10 in tinta come esterno, bordata in polipropilene con incollaggio laser spessore 10/10; nella versione Lux con presa maniglia il lato inclinato è bordato in polipropilene spessore 10/10 incollaggio poliuretanico nei colori: bianco caldo (opz.7446), castoro (opz.8864), nero (opz.7861), grigio bromo (opz.9628), fumo (opz.9629)	
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE”		
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	di serie: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta	 	
	a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad “ELLE” anta profilo alluminio inclinata per gola piatta	 	
STRUTTURE		ANTA: bianco caldo di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTA: fumo di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) ANTE: nero, grigio bromo di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: castoro di serie : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta : nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)  LUBE ECOLOGIC IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.	
MENSOLE		di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante	
ZOCCOLI		di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),	

CUCINE

LUBE



TECHNICAL FEATURES


DOORS AND DRAWER FRONTS		22 mm th. door with E1 chipboard panel with exterior coated in 9/10 thickness Fenix and interior in 9/10 thickness laminate in the same colour as the exterior. Edge in 10/10 thickness polypropylene with laser gluing. The Lux version with handle grip has 10/10 thickness polypropylene edging on the inclined side with polyurethane gluing in the following colours: warm white (opt.7446), beaver (opt.8864), black (opt.7861), bromine grey (opt.9628), smoke (opt.9629)	
NECK VERSION		square edge door, for “L-SHAPED” finger rail	
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION		standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail	 
		on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail	 
STRUCTURES		DOOR: warm white standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOOR: smoke standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: black, bromine grey standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: beaver standard: melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)	
SHELVES		standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, finished to match doors	
PLINTHS		standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),	

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura fenix

door with fenix finish


OLTRE **N**eck
Lux



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



nero (opz.7861)
black (opt.7861)



grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

Informazioni tecniche

FENIX NTM™

È un nuovissimo prodotto per l'interior design sviluppato da Arpa Industriale.

Prodotto grazie a resine di nuova generazione, questo materiale intelligente si contraddistingue per una superficie dalle proprietà straordinarie.

Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca (valore di riflessione speculare: 1,5 e 60°) e anti impronte digitali.

Grazie all'utilizzo della nanotecnologia, eventuali micrograffi possono essere riparati termicamente ed è inoltre piacevolmente soft touch.

FENIX NTM™ è Made in Italy.

FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design prodotto mediante l'applicazione simultanea di calore (circa 150°C) e alta pressione specifica (> 7 MPa) per ottenere un prodotto omogeneo non poroso con densità elevata.


Il suo core è composto da carta impregnata in resina termoindurente mentre la superficie decorativa, ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie, è costituita da una carta decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa Industriale.

FENIX NTM™ è un materiale che si distingue per particolari caratteristiche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica.

FENIX NTM™ è un marchio registrato da Arpa Industriale.


FENIX NTM™ è placcato su truciolare idrorepellente e il top è bordato sui lati a vista con polipropilene spessore 1 mm in tinta.

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

Technical information

FENIX NTM™

It is a brand new interior design product developed by Arpa Industriale.

Using the most modern resins, this intelligent material stands out for the extraordinary characteristics of its surface.

The matt surface has an exceptionally low reflectivity (specular reflection index: 1.5 and 60°) and is highly resistant to hand and finger prints.

The material uses nanotechnology to enable micro-scratches to be healed thermally, and it also has a very pleasant soft touch effect.

FENIX NTM™ is Made in Italy.

FENIX NTM™ is an innovative interior design product from Arpa Industriale, made by applying heat (around 150°C) and high pressure (> 7 MPa) to obtain a non-porous very dense material.

Its core is composed of paper impregnated with thermosetting resin, while the surface, which employs nanotechnology processes, is composed of a decorative paper treated with the most recently developed resins from the Arpa Industriale research labs.

FENIX NTM™ stands out for its exceptional resistance to scratching, heat and hand and finger prints, soft touch, low reflectivity, thermal healing of micro-scratches, and effective anti-bacterial action.

FENIX NTM™ is a registered trademark of Arpa Industriale.

FENIX NTM™ is fixed on waterproof fiberboard and the top is trimmed on visible sides with 1 mm polypropylene in matching colour.

FENIX NTM™



Resistenza ai graffi e all'abrasione
Resistance to scratches and abrasion



Alta attività di abbattimento della carica batterica
Enhanced anti-bacterial properties



Igienico
Hygienic



Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food



Facile da pulire
Easy to clean



Antimuffa
Mold-resistant



Antistatico
Antistatic



Idrorepellente
Water proof



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
Low light reflection, extremely matt surface



Anti-impronta
Anti-huella digital



Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica
Dimensional stability even at high temperature changes



Resistenza all'urto
Resistance to impact



Stabilità alla luce
Lightfastness



Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat



Eccellente intensità e profondità del colore
Excellent intensity and colour depth



Resistenza allo strofinamento
Rub resistance



Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and household reagents



Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)
Self-supporting (only for 10 and 12 mm)



Riparabilità termica dei micrograffi
Repairability thermal micro-scratches



Morbidezza al tatto
Soft to the touch





FENIX NTM™

RIPARABILITÀ TERMICA DEI MICROGRAFFI
Nanotech matt material for interior design





ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

FERRO DA STIRO.
CLOTHES IRON



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.
MAINTENANCE

SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA.
MELAMINE FOAM SPONGE



Visiti fenixntm.com
go to fenixntm.com

per scoprire tutte le proprietà
for further details

made in Italy by Arpa Industriale

SP. 22 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

OLTRE

Neck

Lux


CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm composta da un supporto in agglomerato di legno rivestito su due lati con pannelli in HDF classe E1, ricoperto in malta cementizia nei colori: old white (opz.MA11), old grey (opz.MA12), old dark (opz.MA13), old black (opz.MA14)

VERSIONE **NECK**

anta squadrata, per gola ad "ELLE"




VERSIONE **LUX**
PROFILI E GOLE

di serie: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE"
a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta



a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE"
anta profilo alluminio inclinata per gola piatta



STRUTTURE

ANTA: old white
di serie : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTA: old grey, old black
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: old dark
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)



MENSOLE

di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)

a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante

ZOCCOLI


di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)

a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412)

zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door comprised of a support in wood composite covered on two sides with class E1 HDF panels, covered in cement mortar in the following colours: old white (opt.MA11), old grey (opt.MA12), old dark (opt.MA13), old black (opt.MA14)	
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail	
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail	 
	on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail	 
STRUCTURES	DOOR: old white standard: melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: old grey, old black standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: old dark standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mink (opt. 948M), mink back panel and shelf (opt.948M)	
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, finished to match doors	
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),	

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura malta

door with mortar finish

OLTRE **N**eck
Lux



old white (opz.MA11)



old grey (opz.MA12)




old dark (opz.MA13)




old black (opz.MA14)

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

Informazioni tecniche

La malta cementizia è realizzata con impasti derivati da miscele, attentamente studiate, di leganti idraulici ed inerti, a base di farine di quarzo e sabbie minerali a granulometria controllata, esente da sali ed impurezze. A questo formulato viene aggiunta una percentuale (1÷2%) di polimeri elastomerici stabilizzanti, per evitare tensioni o crepe generate da sbalzi di temperatura e sollecitazioni dinamiche particolari. Prima dell'applicazione le superfici vengono trattate per poter permettere l'applicazione del rasante. Quest'ultimo viene applicato rigorosamente a mano da esperti artigiani su pannelli compositi. Sulla superficie, una volta asciutta, vengono applicate più mani di rivestimento acrilico trasparente: questo trattamento protegge la superficie da infiltrazioni di unto e sporco.

La particolarità del prodotto e soprattutto il modo di applicazione, ne determinano un aspetto cementizio con alcune caratteristiche proprie della sua natura, quali piccole imperfezioni, piccoli fori ed angoli non perfettamente squadrati e segni disomogenei della spatola, che esaltano la lavorazione artigianale.

Uso e manutenzione

La collezione è caratterizzata da un'adeguata resistenza alle abrasioni, ai graffi e alle possibili macchie.

È comunque molto importante un corretto trattamento e una corretta manutenzione del prodotto.

Per quanto concerne la pulizia delle superfici è indicato l'uso di detergenti neutri diluiti in acqua tiepida (proporzione 1:10, ad esempio 0,1 L di prodotto pulente e 1 L di acqua) e passati con dei semplici panni in microfibra.

E' consigliato risciacquare i detergenti usati, in quanto si riduce notevolmente il rischio di usura dello strato di rivestimento a protezione della superficie. È altamente sconsigliato l'utilizzo di prodotti concentrati e di sistemi di pulizia a vapore.

Technical Information

Cement mortar is made from pastes derived from carefully blended mixtures of inert hydraulic bonding agents, comprised of quartz and mineral sands with controlled granule sizes free from salts and impurities. This formula is then blended with a percentage (1-2%) of stabilising elastomeric polymers to prevent tensions and cracks caused by temperature changes and dynamic stresses. The surfaces are treated before application to allow the coating to adhere. The coating is then applied by hand by expert craftsmen onto the composite panels. Once dry, the surface is then treated with a transparent acrylic coating: this treatment protects the surface against grease and dirt.

The special qualities of the product, and in particular the application method, create a cement effect that has certain inherent properties, such as small imperfections, tiny holes, and corners that aren't perfectly square. There may also be uneven trowel marks, all of which highlight the craft manufacture.

Use and maintenance


This collection is characterised by good resistance to abrasion, scratches and stains.

It is nonetheless very important to treat and maintain the product correctly.

With regards to cleaning surfaces, we recommend the use of neutral detergents diluted in tepid water (dilution 1:10, e.g. 0.1 L of cleaning product in 1 L of water) applied using a micro-fibre cloth.

We recommend rinsing off any detergents used as this considerably reduces the wear on the coating protecting the surface. The use of concentrated cleaning products and steam cleaning systems should be strictly avoided.

sezione anta
door section





SP. 22 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE


ANTE E FRONTALI
CASSETTI

anta sp.22 mm in mdf laccata **finitura opaca testurizzata soft nei colori freddi**: bianco assoluto (opz.740S), cenere (opz.9547), argilla (opz.9503), grigio bromo (opz.9533), nero (opz.7892), blu notte (opz.8375), blu fiordaliso (opz.8377)

anta sp.22 mm in mdf laccata **finitura opaca testurizzata soft nei colori caldi**: bianco caldo (opz.7401), canapa (opz.8531), grigio kenya (opz.9501), castoro (opz.8907), fumo (opz.9531), grigio piombo (opz.9537), bistro (opz.9535), verde lichene (opz.8463), verde positano (opz.8471), giallo ambra (opz.327S), rosso toscano (opz.8157), terra di siena (opz.8161)

VERSIONE **NECK**

anta squadrata, per gola ad "ELLE"



VERSIONE **LUX**
PROFILI E GOLE

di serie: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE"
a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta



a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE"
anta profilo alluminio inclinata per gola piatta



STRUTTURE

di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)



MENSOLE

di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)

a richiesta: altezza cm 3,8 laccate opache finiture come ante

ZOCCOLI

di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)

a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412)

zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



SP. 22 MM



N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

OLTRE

Neck

Lux

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in MDF laccata finitura lucida spazzolata nei colori freddi: bianco assoluto (opz.741), cenere (opz.9548), argilla (opz.9504), grigio bromo (opz.9534), nero (opz.7893), blu notte (opz.8376), blu fiordaliso (opz.8378) anta sp.22 mm in MDF laccata finitura lucida spazzolata nei colori caldi: bianco caldo (opz.7402), canapa (opz.8532), grigio kenya (opz.9502), castoro (opz.8908), fumo (opz.9532), grigio piombo (opz.9538), bistro (opz.9536), verde lichene (opz.8464), verde positano (opz.8472), giallo ambra (opz.328), rosso toscano (opz.8158), terra di siena (opz.8162)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad "ELLE" 
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	di serie: anta profilo inclinata per gola ad "ELLE" a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad "ELLE" anta profilo alluminio inclinata per gola piatta 
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)  LUBE ECOLOGIC IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO ***** SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 laccate lucide finiture come ante
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



cod.

G54

Neck

G64

Lux

Brushed Glossy Lacquered

TH. 22 MM




OLTRE

Neck

LUX

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following cold colours: absolute white (opt.741), ash (opt.9548), clay (opt.9504), bromine grey (opt.9534), black (opt.7893), midnight blue (opt.8376), cornflower blue (opt.8378) 22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following warm colours: warm white (opt.7402), hemp (opt.8532), kenya grey (opt.9502), beaver (opt.8908), smoke (opt.9532), lead grey (opt.9538), bistro (opt.9536), lichen green (opt.8464), positano green (opt.8472), amber yellow (opt.328), tuscan red (opt.8158), siena earth (opt.8162)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail 
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail  on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail aluminium inclined edge door, for flat finger rail 
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, glossy lacquered finish to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **G53**_{Neck} **G63**_{Lux}

Laccato Opaco
Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate opache matt doors lacquered

OLTRE **N**eck
Lux



anta argilla (opz.9503)
clay door (opt.9503)




cassetto argilla (opz.9503)
clay drawer (opt.9503)




frontale cestone argilla (opz.9503)
clay deep drawer (opt.9503)

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail




particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.740S)
absolute white




cenere (opz.9547)
ash




argilla (opz.9503)
clay



grigio bromo (opz.9533)
bromine grey



nero (opz.7892)
black



blu notte (opz.8375)
midnight blue



blu fiordaliso (opz.8377)
cornflower blue


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS



bianco caldo (opz.7401)
warm white




canapa (opz.8531)
hemp



grigio kenya (opz.9501)
kenya grey



castoro (opz.8907)
beaver



fumo (opz.9531)
smoke



grigio piombo (opz.9537)
lead grey



bistro (opz.9535)
bistro




verde lichene (opz.8463)
lichen green



verde positano (opz.8471)
positano green




giallo ambra (opz.327S)
amber yellow



rosso toscano (opz.8157)
tuscan red



terra di siena (opz.8161)
siena earth



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours

CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL' ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM ORDER CONFIRMATION

cod.

G54_{Neck}

G64_{Lux}

Laccato Lucido Spazzolato
Brushed Glossy Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate lucide glossy doors lacquered

OLTRE_{Neck}
_{Lux}



anta grigio bromo (opz.9534)
bromine grey door (opt.9534)




cassetto grigio bromo (opz.9534)
bromine grey drawer (opt.9534)




frontale cestone grigio bromo
(opz.9534)
bromine grey deep drawer (opt.9534)

_{Neck}




particolare anta squadrata
squared edge door detail

_{Lux}




particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail

COLORI FREDDI SPAZZOLATI GLOSSY BRUSHED COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.741)
absolute white



cenere (opz.9548)
ash



argilla (opz.9504)
clay



grigio bromo (opz.9534)
bromine grey



nero (opz.7893)
black



blu notte (opz.8376)
midnight blue



blu fiordaliso (opz.8378)
cornflower blue

COLORI CALDI SPAZZOLATI GLOSSY BRUSHED HOT COLOURS



bianco caldo (opz.7402)
warm white



canapa (opz.8532)
hemp



grigio kenia (opz.9502)
kenya grey



castoro (opz.8908)
beaver



fumo (opz.9532)
smoke



grigio piombo (opz.9538)
lead grey



bistro (opz.9536)
bistro



verde lichene (opz.8464)
lichen green



verde positano (opz.8472)
positano green




giallo ambra (opz.328)
amber yellow



rosso toscano (opz.8158)
tuscan red



terra di siena (opz.8162)
siena earth



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours




CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL' ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM ORDER CONFIRMATION

SP. 22 MM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

OLTRE_{Neck}
_{Lux}

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage nei colori: peltro (opz.9549), ferro (opz.9506), urban (opz.7894), bronzo (opz.8904)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE” 
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	di serie: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta  a richiesta: anta profilo alluminio inclinata per gola ad “ELLE” anta profilo alluminio inclinata per gola piatta 
STRUTTURE	ANTE: peltro, ferro, urban di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: bronzo di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



cod.

G54Neck

G64Lux

Vintage Lacquered

TH. 22 MM

OLTRE

Neck

LUX

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer finish in the following colours: pewter (opt. 9549), iron (opt. 9506), urban (opt. 7894), bronze (opt. 8904)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail on request: aluminium inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: aluminium inclined edge door, for flat finger rail
STRUCTURES	DOORS: pewter, iron, urban standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: bronze standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) on request: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt. 001) oriental pearl (opt. 940) devalè grafis (opt. 796), mink (opt. 948M), slate grey (opt. 9620), mud (opt. 8860) on request: height 3.8 cm, finished to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes on request: plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **G54**_{Neck} **G64**_{Lux}

Laccato Vintage
Vintage Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate vintage effetto metallo
lacquered vintage doors metal effect

OLTRE **N**eck
LUX



anta peltro (opz.9549)
pewter door (opt.9549)



anta ferro (opz.9506)
iron door (opt.9506)




anta urban (opz.7894)
urban door (opt.7894)




anta bronzo (opz.8904)
bronze door (opt.8904)

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

LUX



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



particolare anta inclinata
con profilo alluminio
inclined edge door with
aluminium profile detail



abbinabile alle versioni: G50-G51-G52-G53-G54

matched with versions: G50-G51-G52-G53-G54

di serie: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero,
vetro temperato master line sp.4 mm (opz.NML)

standard: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. master line tempered glass (opt.NML)




particolare telaio svasatura esterna
detail frame with external flared

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM




a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato
vetro bronzo temperato serigrafato in glitter decoro retinato sp.4 mm (opz.NUBR)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish, 4mm th. screen-printed tempered bronze glass with glitter mesh decor (opt.NUBR)




Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM




abbinabile alle versioni: G50-G51-G52-G53-G54


matched with versions: G50-G51-G52-G53-G54

a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato con pannello in lamiera stirata in alluminio effetto rete anodizzata nera (opz.NUR)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish and aluminium stretched metal sheet panel with black anodised mesh effect (opt.NUR)




Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM




a richiesta: telaio alluminio sp.22 mm finitura urban ossidato con pannello in mdf idro placcato 2 lati in laminato lavagna nero (opz.NUL)

on request: 22 mm th. aluminium frame with urban oxidized finish, with idro mdf plated with blackboard laminate on both sides (opt.NUL)




Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail


SP. 22 MM TH. 22 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto (opz.V740S), cenere (opz.V9547), grigio bromo (opz.V9533), nero (opz.V7892) Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo (opz.V7401), canapa (opz.V8531), castoro (opz.V8907), fumo (opz.V9531), verde lichene (opz.V8463), bistro (opz.V9535), rosso toscano (opz.V8157), giallo ambra (opz.V327S), grigio piombo (opz.V9537), verde positano (opz.V8471), bronzo (opz.V8903)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE” 
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	di serie: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta 
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) 
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 laccate opache finitura come ante laccate
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373), 

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm. Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori freddi: bianco assoluto (opz.V741), cenere (opz.V9548), grigio bromo (opz.V9534), nero (opz.V7893) Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori caldi: bianco caldo (opz.V7402), canapa (opz.V8532), castoro (opz.V8908), fumo (opz.V9532), verde lichene (opz.V8464), bistro (opz.V9536), rosso toscano (opz.V8158), giallo ambra (opz.V328), grigio piombo (opz.V9538), verde positano (opz.V8472), bronzo (opz.V8904)
VERSIONE NECK	anta squadrata, per gola ad “ELLE” 
VERSIONE LUX PROFILI E GOLE	di serie: anta profilo inclinata per gola ad “ELLE” a richiesta: anta profilo inclinata per gola piatta 
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d’oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) 
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d’oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 laccate lucide finitura come ante laccate
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373), 

TECHNICAL FEATURES


DOORS AND DRAWER FRONTS	Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey Hardened satin glass, lacquered in the following cold colours: absolute white (opt.V740S), ash (opt.V9547), bromine grey (opt.V9533), black (opt.V7892) Hardened satin glass, lacquered in the following hot colours: warm white (opt.V7401), hemp (opt.V8531), beaver (opt.V8907), smoke (opt.V9531), lichen green (opt.V8463), bistro (opt.V9535), tuscan red (opt.V8157), amber yellow (opt.V327S), lead grey (opt.V9537), positano green (opt.V8471), bronze (opt.V8903)
NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail 
PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, matt lacquered same finish as laquered doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	luminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey Hardened glossy glass, lacquered in the following cold colours: absolute white (opt.V741), ash (opt.V9548), bromine grey (opt.V9534), black (opt.V7893) Hardened glossy glass, lacquered in the following hot colours: warm white (opt.V7402), hemp (opt.V8532), beaver (opt.V8908), smoke (opt.V9532), lichen green (opt.V8464), bistro (opt.V9536), tuscan red (opt.V8158), amber yellow (opt.V328), lead grey (opt.V9538), positano green (opt.V8472), bronze (opt.V8904)
----------------------------	---

NECK VERSION	square edge door, for “L-SHAPED” finger rail
--------------	--

PROFILES AND FINGER RAILS LUX VERSION	standard: inclined edge door, for “L-SHAPED” finger rail on request: inclined edge door, for flat finger rail
--	---



STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
------------	--

SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, glossy lacquered same finish as laquered doors
---------	---

PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),
---------	--

cod. **G55**Neck **G65**Lux

Vetro Satinato
Satin Glass

OLTRE **N**eck
Lux

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta vetro satinato
satin glass door




telaio alluminio, vetro fumo (opz.V9531)
aluminum frame, smoke glass (opt.V9531)




particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

COLORI FREDDI SATINATI SATIN COLD COLOURS




bianco assoluto
satinato (opz.V740S)
satin absolute white



cenere satinato
(opz.V9547)
satin ash




grigio bromo satinato
(opz.V9533)
satin bromine grey



nero satinato
(opz.V7892)
satin black

COLORI CALDI SATINATI SATIN HOT COLOURS



bianco caldo satinato
(opz.V7401)
satin warm white



canapa satinato
(opz.V8531)
satin hemp



castoro satinato
(opz.V8907)
satin beaver



fumo satinato
(opz.V9531)
satin smoke



verde lichene satinato
(opz.V8463)
satin lichen green



bistro satinato
(opz.V9535)
satin bistro



rosso toscano satinato
(opz.V8157)
satin tuscan red



giallo ambra satinato
(opz.V327S)
satin amber yellow



grigio piombo satinato
(opz.V9537)
satin lead grey




verde positano satinato
(opz.V8471)
satin positano green




bronzo satinato
(opz.V8903)
satin bronze

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



cod. **G56**_{Neck} **G66**_{Lux}

Vetro Lucido
Glossy Glass

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE **N**eck
Lux

anta vetro lucido
glossy glass doors



telaio alluminio, vetro fumo (opz.V9532)
aluminum frame, smoke glass (opt.V9532)



particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

COLORI FREDDI LUCIDO GLOSSY COLD COLOURS




bianco assoluto lucido
(opz.V741)
glossy absolute white



cenere lucido
(opz.V9548)
glossy ash




grigio bromo lucido
(opz.V9534)
glossy bromine grey



nero lucido (opz.V7893)
glossy black

COLORI CALDI LUCIDO GLOSSY HOT COLOURS




bianco caldo lucido
(opz.V7402)
glossy warm white



canapa lucido
(opz.V8532)
glossy hemp




castoro lucido
(opz.V8908)
glossy beaver



fumo lucido
(opz.V9532)
glossy smoke



verde lichene lucido
(opz.V8464)
glossy lichen green



bistro lucido
(opz.V9536)
glossy bistro



rosso toscano lucido
(opz.V8158)
glossy tuscan red



giallo ambra lucido
(opz.V328)
glossy amber yellow



grigio piombo lucido
(opz.V9538)
glossy lead grey




verde positano lucido
(opz.V8472)
glossy positano green




bronzo lucido
(opz.V8904)
glossy bronze

Neck




particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail

SP. 22 MM TH. 22 MM



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf
(opt.001)



devalè finitura grafis
(opz.796) schiena e ripiano
bianco (opz.001)
devalè with grafis finish
(opt.796)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel
and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F**** SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture same colours as carcasses laminate shelves D 31-61




bianco (opz.001)
white (opt.001)




perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)




devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (opt.796)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

mensole impiallacciate veneered shelves



impiallacciata come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 20-21
veneered same finish as door
Note: for the finishes see pages 20-21

mensole fenix fenix shelves



fenix come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 24
fenix as door
Note: for the finishes see page 24

mensole malta malta shelves



malta come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 28
malta as door
Note: for the finishes see page 28

mensole laccate lacquered shelves



laccate opache e lucide come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 34-35
matt and glossy lacquered as door
Note: for the finishes see pages 34-35

mensole laccate vintage vintage lacquered shelves



laccate vintage come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 38
vintage lacquered as door
Note: for the finishes see page 38

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinth H 6

di serie
standard



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinth H 6

a richiesta
on request



alluminio finitura urban
ossidato (opz.NU)
aluminium urban
oxidized finish (opt.NU)




alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca aluminum plinth height H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white
finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
verde positano
(opz.8471)
aluminium positano
green finish (opt.8471)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium
aquamarine finish
(opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura grigio
bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey finish (opt.9533)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
finish (opt.8907)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura grigio
nebbia (opz.9551)
aluminium fog grey
finish (opt.9551)



alluminio blu cadetto
(opz.8373)
aluminium cadet blue
finish (opt.8373)



alluminio finitura verde
lichene (opz.8463)
aluminium lichen green
finish (opt.8463)



alluminio finitura
verde acqua (opz.8473)
aluminium water green
finish (opt.8473)

top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1 recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge







bianco finitura velvet (opz.800) white with velvet finish	bianco latte finitura wraky (opz.813) milk white with wraky finish	grigio chiaro finitura plamky (opz.1366) light grey with plamky finish	corda finitura plamky (opz.1109) jute with plamky finish	finto marmo brown finitura plamky (opz.5555) false marble brown with plamky finish
travertino beige con stuccature finitura plamky (opz.5548) travertine beige with putty plamky finish	sabbia vintage finitura plamky (opz.783) vintage sand with plamky finish	calce finitura wraky (opz.814) whitewash with wraky finish	travertino finitura luna (opz.8753) travertine with luna finish	cuoio finitura luna (opz.8730) leather with luna finish
acciaio invecchiato finitura velvet (opz.5550) aged steel laminate with velvet finish	basalto cenere finitura mika (opz.3342) ash basalt with mika finish	tortora finitura plamky (opz.1027) dove grey with plamky finish	bianco assoluto finitura mika (opz.822) absolute white with mika finish	luserna finitura luna (opz.3366) luserna with luna finish
cemento finitura plamky (opz.6066) cement with plamky finish	liberty finitura plamky (opz.932) liberty with plamky finish	nero finitura flatting (opz.853) black with flatting finish	travertino naturale finitura climb (opz.547) natural travertine with climb finish	old white finitura urban (opz.LM11) old white with urban finish
old grey finitura urban (opz.LM12) old grey with urban finish	old dark finitura urban (opz.LM13) old dark with urban finish	old black finitura urban (opz.LM14) old black with urban finish	peltro (opz.L934) pewter (opt.L934)	ferro (opz.L933) iron (opt.L933)

top H 4 consigliati in laminato Fenix recommended laminate worktops H 4 with Fenix

bianco alaska (opz.0030) alaska white	bianco malè (opz.0029) malè white	beige (opz.0719) beige	castoro (opz.0717) beaver	fumo (opz.0718) smoke
grigio bromo (opz.0724) bromine grey	nero (opz.0720) black	bronzo doha (opz.2629) doha bronze	bianco caldo (opz.0032) warm white	

top H 4 consigliati in laminato Unicolor recommended laminate worktops H 4 with Unicolor

bianco neve opaco (opz.001) matt snow white	bianco assoluto opaco (opz.002) matt absolute white	pietra bianca finitura wraky (opz.753) white stone with wraky finish	bianco opaco finitura stardust (opz.500) matt white with stardust finish	grigio chiaro opaco (opz.100) matt light grey
visone opaco finitura velvet (opz.1027) matt mink with velvet finish	tortora opaco finitura velvet (opz.1594) matt dove grey with velvet finish	acoma opaco finitura touch (opz.5545) matt acoma with touch finish	grigio vulcano finitura wraky (opz.6062) volcano grey with wraky finish	rovere menphis finitura alevè (opz.664N) menphis oak with alevè finish
rovere antracite finitura tranchè (opz.772) anthracite oak with tranchè finish				

anta impiallacciata veneered door	anta fenix fenix door	anta malta mortar door	anta vetro glass door	elementi a giorno open units	top worktops
					
rovere bianco invecchiato (opz.5380) white aged oak (opt.5380)	castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	giallo ambra satinato (opz.V327S) satin amber yellow (opt.V327S)	castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	top laminato FENIX castoro (opz.0717) laminate FENIX worktop beaver (opt.0717)
					
rovere bianco invecchiato (opz.5380) white aged oak (opt.5380)	fumo (opz.9629) smoke (opt.9629)	old grey (opz.MA12) old grey (opt.MA12)	fumo satinato (opz.V9531) satin smoke (opt.V9531)	castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) laminate FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
rovere mielato invecchiato (opz.5383) honeyed aged oak (opt.5383)	nero (opz.7861) black (opt.7861)	old white (opz.MA11) old white (opt.MA11)	canapa satinato (opz.V8531) satin hemp (opt.V8531)	giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	top laminato FENIX nero (opz.0720) laminate FENIX worktop black (opt.0720)

**anta
impiallacciata**
veneered door

anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door


anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops



rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak
(opt.5383)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)




old dark (opz.MA13)
old dark (opt.MA13)



bianco caldo satinato
(opz.V7401)
satin warm white (opt.V7401)




rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)



top laminato FENIX
castoro (opz.0717)
lamine FENIX worktop
beaver (opt.0717)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)



old black (opz.MA14)
old black (opt.MA14)



fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)



grigio bromo (opz.9533)
bromine grey (opt.9533)




top laminato FENIX
grigio bromo (opz.0724)
lamine FENIX worktop
gray bromine (opt.0724)




rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)




old grey (opz.MA12)
old grey (opt.MA12)











cenere satinato (opz.V9547)
satin ash (opt.V9547)



fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
lamine FENIX worktop
smoke (opt.0718)

anta impiallacciata veneered door	anta fenix fenix door	anta malta mortar door	anta vetro glass door	elementi a giorno open units	top worktops
					
rovere corteccia invecchiato (opz.5382) bark aged oak (opt.5382)	castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	canapa satinato (opz.V8531) satin hemp (opt.V8531)	verde lichene (opz.8463) lichen green (opt.8463)	top laminato FENIX bianco caldo (opz.0032) laminare FENIX worktop warm white (opt.0032)
					
rovere corteccia invecchiato (opz.5382) bark aged oak (opt.5382)	fumo (opz.9629) smoke (opt.9629)	old white (opz.MA11) old white (opt.MA11)	bianco caldo satinato (opz.V7401) satin warm white (opt.V7401)	rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) laminare FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
rovere antracite invecchiato (opz.5384) anthracite aged oak (opt.5384)	bianco caldo (opz.7446) warm white (opt.7446)	old black (opz.MA14) old black (opt.MA14)	fumo satinato (opz.V9531) satin smoke (opt.V9531)	verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	top laminato FENIX grigio bromo (opz.0724) laminare FENIX worktop bromine grey (opt.0724)

**anta
impiallacciata**
veneered door


anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door

anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops



rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)



old white (opz.MA11)
old white (opt.MA11)



fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)




rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
laminated FENIX worktop
smoke (opt.0718)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



old dark (opz.MA13)
old dark (opt.MA13)



bianco caldo satinato
(opz.V7401)
satin warm white (opt.V7401)



castoro (opz.8907)
beaver (opt.8907)



top laminato FENIX
bronzo doha (opz.2629)
laminated FENIX worktop
doha bronze (opt.2629)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)




old white (opz.MA11)
old white (opt.MA11)







fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)



verde positano (opz.8471)
positano green (opt.8471)



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
laminated FENIX worktop
smoke (opt.0718)

anta impiallacciata veneered door	anta fenix fenix door	anta malta mortar door	anta vetro glass door	elementi a giorno open units	top worktops
					
rovere moro invecchiato (opz.5386) dark aged oak (opt.5386)	fumo (opz.9629) smoke (opt.9629)	old grey (opz.MA12) old grey (opt.MA12)	fumo satinato (opz.V9531) satin smoke (opt.V9531)	rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) lamine FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
rovere moro invecchiato (opz.5386) dark aged oak (opt.5386)	castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	canapa satinato (opz.V8531) satin hemp (opt.V8531)	giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	top laminato FENIX castoro (opz.0717) lamine FENIX worktop beaver (opt.0717)
					
rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387) parquett-effect natural aged oak (opt.5387)	castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	telaio alluminio finitura urban vetro bronzo glitter retinato (opz.NUBR) aluminum frame with urban finish bronze glass with glitter mesh (opt.NUBR)	rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	top laminato FENIX bronzo doha (opz.2629) lamine FENIX worktop doha bronze (opt.2629)

**anta
impiallacciata**
veneered door

anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door


anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops



rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)



nero (opz.7861)
black (opt.7861)




old dark (opz.MA13)
old dark (opt.MA13)



fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)




terra di siena (opz.8161)
siena earth (opt.8161)



top laminato FENIX
nero (opz.0720)
lamine FENIX worktop
black (opt.0720)




rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



nero (opz.7861)
black (opt.7861)




old dark (opz.MA13)
old dark (opt.MA13)



castoro satinato (opz.V8907)
satin beaver (opt.V8907)




castoro (opz.8907)
beaver (opt.8907)



top laminato FENIX
nero (opz.0720)
lamine FENIX worktop
black (opt.0720)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)




old black (opz.MA14)
old black (opt.MA14)










bianco caldo satinato
(opz.V7401)
satin warm white (opt.V7401)



rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
lamine FENIX worktop
smoke (opt.0718)

anta impiallacciata veneered door	anta fenix fenix door	anta malta mortar door	anta vetro glass door	elementi a giorno open units	top worktops
					
rovere antracite invecchiato (opz.5384) anthracite aged oak (opt.5384)	grigio bromo (opz.9628) bromine grey (opt.9628)	old grey (opz.MA12) old grey (opt.MA12)	giallo ambra satinato (opz.V327S) satin amber yellow (opt.V327S)	giallo ambra (opz.8225) amber yellow (opt.8225)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) laminata FENIX worktop smoke (opt.0718)
					
rovere gesso (opz.5395) chalk oak (opt.5395)	castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	bianco caldo satinato (opz.V7401) satin warm white (opt.V7401)	castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	top laminato FENIX castoro (opz.0717) laminata FENIX worktop beaver (opt.0717)
					
rovere gesso (opz.5395) chalk oak (opt.5395)	fumo (opz.9629) smoke (opt.9629)	old dark (opz.MA13) old dark (opt.MA13)	fumo satinato (opz.V9531) satin smoke (opt.V9531)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	top laminato FENIX fumo (opz.0718) laminata FENIX worktop smoke (opt.0718)

**anta
impiallacciata**
veneered door

anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door


anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops



rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)



old grey (opz.MA12)
old grey (opt.MA12)



bianco caldo satinato (opz.V7401)
satin warm white (opt.V7401)



rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)



top laminato ABS1
old grey (opz.LM12)
finitura urban
laminate ABS1 worktop
old grey (opt.LM12) with
urban finish




rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)




old white (opz.MA11)
old white (opt.MA11)



fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)




fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
finitura urban
laminate FENIX worktop
smoke (opt.0718)




rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



old dark (opz.MA13)
old dark (opt.MA13)



canapa satinato (opz.V8531)
satin hemp (opt.V8531)



giallo ambra (opz.8225)
amber yellow (opt.8225)



top laminato ABS1 old
dark (opz.LM13)
finitura urban
laminate ABS1 worktop
old dark (opt.LM13) with
urban finish

**anta
impiallacciata**
veneered door

anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door

anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops




rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)




old grey (opz.MA12)
old grey (opt.MA12)



fumo satinato (opz.V9531)
satin smoke (opt.V9531)




fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531))



top laminato FENIX
fumo (opz.0718)
laminate FENIX worktop
smoke (opt.0718)




rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



old grey (opz.MA12)
old grey (opt.MA12)



giallo ambra satinato
(opz.V327S)
satin amber yellow
(opt.V327S)




fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



top laminato ABS1
old grey (opz.LM12)
finitura urban
laminate ABS1 worktop
old grey (opt.LM12) with
urban finish




rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



old white (opz.MA11)
old white (opt.MA11)



castoro satinato (opz.V8907)
satin beaver (opt.V8907)



castoro (opz.8907)
beaver (opt.8907)



top laminato peltro
(opz.L934)
laminate pewter
worktop (opt.L934)

**anta
impiallacciata**
veneered door

anta fenix
fenix door

anta malta
mortar door

anta vetro
glass door

elementi a giorno
open units

top
worktops




rovere madera termocotto
(opt.5388)
heat treated mader oak
(opt.5388)



castoro (opt.8864)
beaver (opt.8864)



old dark (opt.MA13)
old dark (opt.MA13)



castoro satinato (opt.V8907)
satin beaver (opt.V8907)



castoro (opt.8907)
beaver (opt.8907)



top laminato ABS1 old
dark (opt.LM13) finitura
urban
lamine ABS1 worktop
old dark (opt.LM13) with
urban finish




rovere madera termocotto
(opt.5388)
heat treated mader oak
(opt.5388)



fumo (opt.9629)
smoke (opt.9629)



old grey (opt.MA12)
old grey (opt.MA12)



fumo satinato (opt.V9531)
satin smoke (opt.V9531)




fumo (opt.9531)
smoke (opt.9531)



top laminato ABS1
old grey (opt.LM12)
finitura urban
lamine ABS1 worktop
old grey (opt.LM12) with
urban finish

COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS





MECCANISMI MOTORIZZATI SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE MOTORISED
MECHANISMS

Estrema facilità di apertura e chiusura ante
Extreme ease in opening and closing the doors



OLTRE

N.B.: il SERVO-DRIVE non può essere installato successivamente ma deve essere richiesto contemporaneamente all'ordine del pensile.

Motorizzato SERVO-DRIVE (Opz.007)

NOTE: SERVO-DRIVE cannot be installed at a later date but must be ordered at the same time with the wall unit.

SERVO-DRIVE motorised (Opt.007)

APERTURA ANTE A PACCHETTO
LIFT-UP FOLDING DOOR OPENING



APERTURA VERTICALE OBLIQUA
OBLIQUE VERTICAL OPENING



APERTURA RIBALTA
FLAPDOOR OPENING



APERTURA VERTICALE
VERTICAL OPENING



ESTREMAMENTE FACILE DA UTILIZZARE

EXTREMELY EASY TO USE

OLTRE



Grazie a SERVO-DRIVE basta una leggera pressione sul fronte con la mano o il gomito per aprire automaticamente le ante a ribalta.

Persino i frontali grandi e pesanti si aprono verso l'alto come in totale assenza di gravità. Inoltre, l'utilizzatore della cucina può godere di un accesso ottimale all'interno del mobile.

Thanks to SERVO-DRIVE, just apply light pressure to the front panel with the hand or elbow to automatically open the folding doors.

Even large front panels open upwards with a complete lack of gravity. In addition, the opening provides optimum access to the cabinet interior.



Chiusura comoda e semplice, assicurata dall'interruttore facilmente raggiungibile, montato sul fianco del corpo mobile.

Le chiusure delle ante a ribalta risulta così estremamente comoda ed ergonomica, mentre la rinomata funzione BLUMOTION garantisce una chiusura dolce e silenziosa.

Simple and comfortable closure by using an easy-to-reach switch fitted on the side of the cabinet.


Closing the folding doors is so easy, comfortable and ergonomic. The renowned BLUMOTION function also ensures gentle and silent closing.



KIT TRASFORMATORE

POWER SUPPLY KIT

OLTRE



Kit trasformatore composto da:
Power supply kit includes:

- 6b** Cavo di distribuzione lunghezza 8 mt
Power supply cable length 8 m
 - 6c** 1 Connettore
Connector
 - 6d** Protezione estremità cavo
Cable end protection
 - 7** Trasformatore universale per tutti paesi del mondo
72 W completo di supporto per il montaggio
Universal power supply worldwide,
72 W complete with mounting bracket
 - 8** Supporto trasformatore
Power supply mounting bracket
 - 9** Cavo di alimentazione elettrica UE
EU electrical power supply cable
- i** Per ogni cavo di distribuzione può essere collegato un solo trasformatore Blum.
Only one Blum power supply may be connected to each power supply cable.

Per il meccanismo elettrico motorizzato SERVO-DRIVE richiedere sempre il kit trasformatore, codice 5615850 - Un trasformatore può alimentare fino a 10 motori.

N.B.: si potrebbero verificare situazioni dove occorre utilizzare più di un kit trasformatore.

For the motorised electric SERVO-DRIVE mechanism, always request the power supply kit: code 5615850 -

One power supply can power up to 10 motors.


NOTE: in some cases one may use more than one power supply kit.

PENSILI SU PARETI CONTINUE

CONTINUOUS WALL UNITS

COMPOSIZIONE "A"

COMPOSITION "A"



UN KIT TRASFORMATORE UNIVERSALE E' VALIDO PER ALIMENTARE L'APERTURA DA 1 FINO A 10 SERVO-DRIVE IN LINEA
A UNIVERSAL POWER SUPPLY KIT IS ABLE TO POWER THE OPENING OF FROM 1 TO 10 SERVO - DRIVES IN LINE

LEGENDA

KEY


- trasformatore universale
universal power supply
- connettore
connector
- cavo di alimentazione elettrica
electrical power cable

PENSILI SU PARETI SEPARATE

SEPARATE WALL UNITS

COMPOSIZIONE "B"

COMPOSITION "B"



PER OGNI SINGOLA PARETE OCCORRE UN KIT TRASFORMATORE UNIVERSALE PER ALIMENTARE L'APERTURA DA 1 FINO A 10 SERVO - DRIVE IN LINEA
A UNIVERSAL POWER SUPPLY KIT FOR EACH WALL TO POWER THE OPENING OF FROM 1 TO 10 SERVO - DRIVES IN LINE

LEGENDA

KEY

- trasformatore universale
universal power supply
- connettore
connector
- cavo di alimentazione elettrica
electrical power cable

APERTURA VERTICALE OBLIQUA


I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)

	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING


Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOORS


The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.



DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	

SCHEMA MONTAGGIO
LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

PENSILE CON APERTURA A RIBALTA


Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficiente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.



DI SERIE
STANDARD



	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61


Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010


MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED (Opz.007)



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION
DIAGRAM H 48





NECK-LUX

INFORMAZIONI TECNICHE TIRAMIGIÙ

TECHNICAL INFORMATION TIRAMIGIÙ

Tiramigiù è un meccanismo a traslazione verticale servoassistita da motore elettrico.

Il tiramigiù esprime una funzionalità inedita che accorcia ulteriormente le distanze dall'uomo: infatti, grazie ad un particolare sistema meccanico - elettrico che si attiva con la completa apertura dell'anta, scende all'altezza della persona per porgere gli oggetti contenuti al suo interno, permettendo al contempo un'ulteriore ottimizzazione degli spazi con lo sfruttamento di altezze prima non fruibili e una drastica riduzione di azioni e movimenti correlati. Disponibile anche nella versione elettronica con telecomando.

N.B. : lo schienale tra basi e pensili non deve superare 2 cm di spessore.

Utilizzare il rubinetto sotto finestra

Tiramigiù is a servo-aided vertical sliding mechanism powered by a remote controlled electric motor.

Tiramigiù expresses innovative functionality that eliminates the barriers with man: thanks to a special mechanical-electronic system equipped with remote controlled switch, the device lowers down to the user's height to facilitate access to the objects inside it; at the same time, space can be further optimised by exploiting previously unused upper spaces while drastically reducing the required manoeuvres and movements. Electronic version with remote control is also available.

Note: the back panel between base and wall units, should not exceed 2 cm thickness.

Use the under-window tap

Tiramigiù alzato
Raised Tiramigiù



Tiramigiù abbassato
Lowered Tiramigiù



**corsa regolabile
fino a 54 cm**
adjustable moves
up to 54 cm



NECK-LUX

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 222 P 70,4 CON ANTE RIENTRANTI

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 222 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 222 P 70,4 CON ANTE RIENTRANTI

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 222 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it's available in stainless steel version or laminate oak cognac finish



COLONNE NOOK
ANTE A SCOMPARSA
NOOK COLUMNS
CONCEALED DOORS



NECK-LUX



LA COLLEZIONE BRIDGE DEL PROGRAMMA
OLTRE PRESENTA UNA GRANDE VARIETA' DI
MANIGLIE, DI VARIE FORME,
MATERIALI, DIMENSIONI E FINITURE,
CREATE AD HOC PER DARE UNICITA'
E PERSONALITA' AD OGNI CUCINA.

THE BRIDGE COLLECTION OF OLTRE PROGRAM PROPOSE A WIDE
RANGE OF HANDLES, IN VARIOUS FORMS,
MATERIALS, DIMENSIONS AND FINISHES,
SPECIFICALLY CREATED TO GIVE UNIQUENESS AND PERSONALITY
TO EACH KITCHEN.

OLTRE

Bridge



FRONTALE
anta con maniglia frontale
door with front handle



IN TESTA
anta con maniglia in testa
door with top mounted handle



FUSION
anta con maniglia integrata
door with built-in handle

ANTA SQUADRATA
CON MANIGLIA
SQUARE DOOR WITH HANDLE



BRIDGE

I MODELLI BRIDGE POSSONO ESSERE REALIZZATI ANCHE SENZA MANIGLIA CON DIVERSE TIPOLOGIE DI APERTURE.

BRIDGE MODELS CAN BE REALIZED ALSO WITHOUT HANDLE AND SEVERAL TYPES OF OPENINGS.

PENSILI APERTURA PRESA SU FONDO WALL UNITS WITH GRIP ON BOTTOM OPENING




PRESA SU FONDO



PARTICOLARE PRESA SU FONDO
DETAIL WITH GRIP ON BOTTOM

ANTA PUSH-PULL PER BASI E COLONNE PUSH-PULL DOOR FOR BASE UNITS AND COLUMNS




PUSH-PULL



MECCANISMO PUSH-PULL
PUSH-PULL MACHNISM

CASSETTO E CESTONE TIP-ON DRAWER AND DEEP DRAWER TIP-ON



TIP-ON



MECCANISMO TIP-ON
TIP-ON MACHNISM

LAVASTOVIGLIE CON SERVO-DRIVE FLEX DISHWASHER WITH FLEX SERVO-DRIVE



SERVO-DRIVE



MECCANISMO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MACHNISM

FRIGO CON SERVO-DRIVE FLEX FRIDGE WITH FLEX SERVO-DRIVE



SERVO-DRIVE



MECCANISMO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MACHNISM

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm impiallacciata rovere vintage con nodi e stuccature venatura verticale finitura materica nei colori: rovere bianco invecchiato (opz.5380), rovere juta invecchiato (opz.5381), rovere corteccia invecchiato (opz.5382), rovere mielato invecchiato (opz.5383), rovere antracite invecchiato (opz.5384), rovere argilla invecchiato (opz.5385), rovere moro invecchiato (opz.5386), rovere naturale invecchiato parquetato (opz.5387), rovere madera termocotto con finto tarlo (opz.5388) anta sp.22 mm impiallacciata rovere effetto pettinato venatura verticale finitura materica nei colori: rovere gesso (opz.5395), rovere sabbia (opz.5396), rovere lavagna (opz.5397), rovere titanio (opz.5398)
MANIGLIE	di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta a richiesta: 491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta 578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 585 finitura acciaio ossidato semio opaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta 576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128 M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
STRUTTURE	ANTE: rovere argilla invecchiato, rovere gesso di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) ANTE: rovere bianco invecchiato, rovere juta invecchiato, rovere sabbia, rovere titanio di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) ANTE: rovere antracite invecchiato, rovere lavagna di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTE: rovere corteccia invecchiato, rovere mielato invecchiato, rovere moro invecchiato, rovere naturale parquetato, rovere madera termocotto di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 impiallacciata finiture come ante
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



TH. 22 MM

OLTRE Bridge

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. veneered door vintage oak with knots and filler vertical grain textured finish in the following colours: white aged oak (opt.5380), jute aged oak (opt.5381), bark aged oak (opt.5382), honey aged oak (opt.5383), anthracite aged oak (opt.5384), clay aged oak (opt.5385), dark aged oak (opt.5386), parquet-effect natural aged oak (opt.5387) heat treated madera oak with worm-eaten effect (opt.5388) 22 mm th. veneered door combed-effect oak vertical grain textured finish in the following colours: chalk oak (opt.5395), sand oak (opt.5396), slate grey oak (opt.5397), titanium oak (opt.5398)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request:491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	DOORS: clay aged oak, chalk oak standard:melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: white aged oak, jute aged oak, sand oak, titanium oak standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: anthracite aged oak, slate grey oak standard:melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOORS: bark aged oak, honey aged oak, dark aged oak, parquet-effect natural aged oak, heat treated madera oak standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001), oriental pearl (opt.940), devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, veneered to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **280**

Impiallacciato Veneered

OLTRE **B**ridge

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta finitura materica vintage

door with textured vintage finish



rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)



rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)



rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)



rovere naturale invecchiato
parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged
oak (opt.5387)



rovere mader termocotto
con finto tarlo (opz.5388)
heat treated mader oak with
worm-eaten effect (opt.5388)



particolare anta con finto tarlo
door with worm-eaten effect detail

cod. **280**

Impiallacciato Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE **B**ridge

anta finitura materica effetto pettinato

door with combed-effect textured finish



rovere gesso (opz.5395)
chalk oak (opt.5395)



rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)



BRIDGE

SP. 22 MM

OLTRE Bridge

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI anta sp.22 mm con pannello in truciolare E1 rivestito lato esterno con fenix spessore 9/10 lato interno in laminato spessore 9/10 in tinta come esterno, bordata in polipropilene con incollaggio laser spessore 10/10, nei colori: bianco caldo (opz.7446), castoro (opz.8864), nero (opz.7861), grigio bromo (opz.9628), fumo (opz.9629)

MANIGLIE **di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta**

a richiesta: 491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta
551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta
590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta
578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
585 finitura acciaio ossidato semiopaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta
576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128
M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta
M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta
M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta
M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta
M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta
M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta
FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta
FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta
H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta

STRUTTURE **ANTA: bianco caldo**
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTA: fumo
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTE: nero, grigio bromo
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: castoro
di serie : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)

a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)



MENSOLE **di serie:** altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)

a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante

ZOCCOLI **di serie:** zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)

a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412)

zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



TH. 22 MM

OLTRE **B**ridge

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES


DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door with E1 chipboard panel with exterior coated in 9/10 thickness Fenix and interior in 9/10 thickness laminate in the same colour as the exterior. Edge in 10/10 thickness polypropylene with laser gluing, in the following colours: warm white (opt.7446), beaver (opt.8864), black (opt.7861), bromine grey (opt.9628), smoke (opt.9629)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request: 491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	DOOR: warm white standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) DOOR: smoke standard: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) DOORS: black, bromine grey standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: beaver standard: melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	standard: height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, finished to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE **B**ridge

anta finitura fenix

door with fenix finish



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)

castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)

nero (opz.7861)
black (opt.7861)

grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)

fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

Informazioni tecniche

FENIX NTM™

È un nuovissimo prodotto per l'interior design sviluppato da Arpa Industriale.

Prodotto grazie a resine di nuova generazione, questo materiale intelligente si contraddistingue per una superficie dalle proprietà straordinarie.

Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca (valore di riflessione speculare: 1,5 e 60°) e anti impronte digitali.

Grazie all'utilizzo della nanotecnologia, eventuali micrograffi possono essere riparati termicamente ed è inoltre piacevolmente soft touch.

FENIX NTM™ è Made in Italy.

FENIX NTM™ è un materiale innovativo di Arpa Industriale creato per l'interior design prodotto mediante l'applicazione simultanea di calore (circa 150°C) e alta pressione specifica (> 7 MPa) per ottenere un prodotto omogeneo non poroso con densità elevata.

Il suo core è composto da carta impregnata in resina termoindurente mentre la superficie decorativa, ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie, è costituita da una carta decorativa trattata con resine di nuova generazione frutto della ricerca di Arpa Industriale.

FENIX NTM™ è un materiale che si distingue per particolari caratteristiche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica.

FENIX NTM™ è un marchio registrato da Arpa Industriale.

FENIX NTM™ è placcato su truciolare idrorepellente e il top è bordato sui lati a vista con polipropilene spessore 1 mm in tinta.

Technical information

FENIX NTM™

It is a brand new interior design product developed by Arpa Industriale.

Using the most modern resins, this intelligent material stands out for the extraordinary characteristics of its surface.

The matt surface has an exceptionally low reflectivity (specular reflection index: 1.5 and 60°) and is highly resistant to hand and finger prints.

The material uses nanotechnology to enable micro-scratches to be healed thermally, and it also has a very pleasant soft touch effect.

FENIX NTM™ is Made in Italy.

FENIX NTM™ is an innovative interior design product from Arpa Industriale, made by applying heat (around 150°C) and high pressure (> 7 MPa) to obtain a non-porous very dense material.

Its core is composed of paper impregnated with thermosetting resin, while the surface, which employs nanotechnology processes, is composed of a decorative paper treated with the most recently developed resins from the Arpa Industriale research labs.

FENIX NTM™ stands out for its exceptional resistance to scratching, heat and hand and finger prints, soft touch, low reflectivity, thermal healing of micro-scratches, and effective anti-bacterial action.

FENIX NTM™ is a registered trademark of Arpa Industriale.

FENIX NTM™ is fixed on waterproof fiberboard and the top is trimmed on visible sides with 1 mm polypropylene in matching colour.

FENIX NTM™



Resistenza ai graffi e all'abrasione
Resistance to scratches and abrasion



Alta attività di abbattimento della carica batterica
Enhanced anti-bacterial properties



Igienico
Hygienic



Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food



Facile da pulire
Easy to clean



Antimuffa
Mold-resistant



Antistatico
Antistatic



Idrorepellente
Water proof



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
Low light reflection, extremely matt surface



Anti-impronta
Anti-huella digital



Stabilità dimensionale in presenza di elevata variazione termica
Dimensional stability even at high temperature changes



Resistenza all'urto
Resistance to impact



Stabilità alla luce
Lightfastness



Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat



Eccellente intensità e profondità del colore
Excellent intensity and colour depth



Resistenza allo strofinamento
Rub resistance



Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and household reagents



Autoportante (solo per gli spessori 10 e 12 mm)
Self-supporting (only for 10 and 12 mm)



Riparabilità termica dei micrograffi
Repairability thermal micro-scratches



Morbidezza al tatto
Soft to the touch





FENIX NTM™

RIPARABILITÀ TERMICA DEI MICROGRAFFI
Nanotech matt material for interior design





ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE,
MAINTENANCE

FERRO DA STIRO,
CLOTHES IRON



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE,
MAINTENANCE

SPUGNA DI SCHIUMA MELAMMINICA,
MELAMINE FOAM SPONGE



Visiti fenixntm.com
go to fenixntm.com

per scoprire tutte le proprietà
for further details

made in Italy by Arpa Industriale

SP. 22 MM

OLTRE **B**ridge

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI anta sp.22 mm composta da un supporto in agglomerato di legno rivestito su due lati con pannelli in HDF classe E1, ricoperto in malta cementizia nei colori: old white (opz.MA11), old grey (opz.MA12), old dark (opz.MA13), old black (opz.MA14)

MANIGLIE **di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta**

a richiesta: 578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta
551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta
590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta
585 finitura acciaio ossidato semiopaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta
576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta
575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta
581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128
M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta
M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta
M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta
M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta
M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta
M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta
FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta
FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta
H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta

STRUTTURE **ANTA: old white**
di serie : nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTA: old grey, old black
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTA: old dark
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

a richiesta : nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)



MENSOLE **di serie:** altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)

a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante

ZOCCOLI **di serie:** zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412)
zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



TH. 22 MM

OLTREBRIDGE

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door comprised of a support in wood composite covered on two sides with class E1 HDF panels, covered in cement mortar in the following colours: old white (opt.MA11), old grey (opt.MA12), old dark (opt.MA13), old black (opt.MA14)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request: 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	DOOR: old white standard: melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) DOORS: old grey, old black standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: old dark standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, finished to match doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE **B**ridge

anta finitura malta

door with mortar finish



old white (opz.MA11)



old grey (opz.MA12)



old dark (opz.MA13)



old black (opz.MA14)

Informazioni tecniche

La malta cementizia è realizzata con impasti derivati da miscele, attentamente studiate, di leganti idraulici ed inerti, a base di farine di quarzo e sabbie minerali a granulometria controllata, esente da sali ed impurezze. A questo formulato viene aggiunta una percentuale (1÷2%) di polimeri elastomerici stabilizzanti, per evitare tensioni o crepe generate da sbalzi di temperatura e sollecitazioni dinamiche particolari. Prima dell'applicazione le superfici vengono trattate per poter permettere l'applicazione del rasante. Quest'ultimo viene applicato rigorosamente a mano da esperti artigiani su pannelli compositi. Sulla superficie, una volta asciutta, vengono applicate più mani di rivestimento acrilico trasparente: questo trattamento protegge la superficie da infiltrazioni di unto e sporco.

La particolarità del prodotto e soprattutto il modo di applicazione, ne determinano un aspetto cementizio con alcune caratteristiche proprie della sua natura, quali piccole imperfezioni, piccoli fori ed angoli non perfettamente squadrati e segni disomogenei della spatola, che esaltano la lavorazione artigianale.

Uso e manutenzione

La collezione è caratterizzata da un'adeguata resistenza alle abrasioni, ai graffi e alle possibili macchie. È comunque molto importante un corretto trattamento e una corretta manutenzione del prodotto.

Per quanto concerne la pulizia delle superfici è indicato l'uso di detergenti neutri diluiti in acqua tiepida (proporzione 1:10, ad esempio 0,1 L di prodotto pulente e 1 L di acqua) e passati con dei semplici panni in microfibra. E' consigliato risciacquare i detergenti usati, in quanto si riduce notevolmente il rischio di usura dello strato di rivestimento a protezione della superficie. È altamente sconsigliato l'utilizzo di prodotti concentrati e di sistemi di pulizia a vapore.

Technical Information

Cement mortar is made from pastes derived from carefully blended mixtures of inert hydraulic bonding agents, comprised of quartz and mineral sands with controlled granule sizes free from salts and impurities. This formula is then blended with a percentage (1-2%) of stabilising elastomeric polymers to prevent tensions and cracks caused by temperature changes and dynamic stresses. The surfaces are treated before application to allow the coating to adhere. The coating is then applied by hand by expert craftsmen onto the composite panels. Once dry, the surface is then treated with a transparent acrylic coating: this treatment protects the surface against grease and dirt.

The special qualities of the product, and in particular the application method, create a cement effect that has certain inherent properties, such as small imperfections, tiny holes, and corners that aren't perfectly square. There may also be uneven trowel marks, all of which highlight the craft manufacture.

Use and maintenance


This collection is characterised by good resistance to abrasion, scratches and stains.

It is nonetheless very important to treat and maintain the product correctly.

With regards to cleaning surfaces, we recommend the use of neutral detergents diluted in tepid water (dilution 1:10, e.g. 0.1 L of cleaning product in 1 L of water) applied using a micro-fibre cloth.

We recommend rinsing off any detergents used as this considerably reduces the wear on the coating protecting the surface. The use of concentrated cleaning products and steam cleaning systems should be strictly avoided.

sezione anta
door section



Maniglie abbinabili alle finiture malta

Handles to match with mortar
finishes




Maniglia 578D finitura old dark
Handle 578D old dark finish




Maniglia 578G finitura old grey
Handle 578G old grey finish




old white (opz.MA11)



old dark (opz.MA13)



old grey (opz.MA12)



old black (opz.MA14)



SP. 22 MM

OLTRE Bridge

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in MDF laccata finitura opaca testurizzata soft nei colori freddi: bianco assoluto (opz.740S), cenere (opz.9547), argilla (opz.9503), grigio bromo (opz.9533), nero (opz.7892), blu notte (opz.8375), blu fiordaliso (opz.8377) anta sp.22 mm in MDF laccata finitura opaca testurizzata soft nei colori caldi: bianco caldo (opz.7401), canapa (opz.8531), grigio kenya (opz.9501), castoro (opz.8907), fumo (opz.9531), grigio piombo (opz.9537), bistro (opz.9535), verde lichene (opz.8463), verde positano (opz.8471), giallo ambra (opz.327S), rosso toscano (opz.8157), terra di siena (opz.8161)
MANIGLIE	di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta a richiesta: 491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta 578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 585 finitura acciaio ossidato semiopaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta 576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128 M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 laccate opache finitura come anta
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori freddi: bianco assoluto (opz.741), cenere (opz.9548), argilla (opz.9504), grigio bromo (opz.9534), nero (opz.7893), blu notte (opz.8376), blu fiordaliso (opz.8378) anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori caldi: bianco caldo (opz.7402), canapa (opz.8532), grigio kenya (opz.9502), castoro (opz.8908), fumo (opz.9532), grigio piombo (opz.9538), bistro (opz.9536), verde lichene (opz.8464), verde positano (opz.8472), giallo ambra (opz.328), rosso toscano (opz.8158), terra di siena (opz.8162)
MANIGLIE	di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta a richiesta: 491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta 578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 585 finitura acciaio ossidato semiopaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta 576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128 M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 laccate lucide finitura come anta
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),



Matt Lacquered

OLTRE

Bridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with soft textured matt lacquered finish in the following cold colours: absolute white (opt.740S), ash (opt.9547), clay (opt.9503), bromine grey (opt.9533), black (opt.7892), midnight blue (opt.8375), cornflower blue (opt.8377) 22 mm th. MDF door, with soft textured matt lacquered finish in the following warm colours: warm white (opt.7401), hemp (opt.8531), kenya grey (opt.9501), beaver (opt.8907), smoke (opt.9531), lead grey (opt.9537), bistro (opt.9535), lichen green (opt.8463), positano green (opt.8471), amber yellow (opt.327S), tuscan red (opt.8157), siena earth (opt.8161)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request:491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, matt lacquered same finish as doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **284**

Brushed Glossy Lacquered

OLTRE **B**ridge

TH. 22 MM

Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following cold colours: absolute white (opt.741), ash (opt.9548), clay (opt.9504), bromine grey (opt.9534), black (opt.7893), midnight blue (opt.8376), cornflower blue (opt.8378) 22 mm th. MDF door, with brushed glossy lacquered finish in the following warm colours: warm white (opt.7402), hemp (opt.8532), kenya grey (opt.9502), beaver (opt.8908), smoke (opt.9532), lead grey (opt.9538), bistro (opt.9536), lichen green (opt.8464), positano green (opt.8472), amber yellow (opt.328), tuscan red (opt.8158), siena earth (opt.8162)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request:491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt.001) oriental pearl (opt.940) devalè grafis (opt.796), mink (opt.948M), slate grey (opt.9620), mud (opt.8860) on request: height 3.8 cm, glossy lacquered same finish as doors
PLINTHS	standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **283**

Laccato Opaco
Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate opache
matt doors lacquered

OLTRE **B**ridge



anta argilla (opz.9503)
clay door (opt.9503)




frontale cestone argilla (opz.9503)
clay deep drawer (opt.9503)




cassetto argilla (opz.9503)
clay drawer (opt.9503)

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)
absolute white




cenere (opz.9547)
ash



argilla (opz.9503)
clay



grigio bromo (opz.9533)
bromine grey



nero (opz.7892)
black



blu notte (opz.8375)
midnight blue



blu fiordaliso (opz.8377)
cornflower blue


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS



bianco caldo (opz.7401)
warm white



canapa (opz.8531)
hemp



grigio kenya (opz.9501)
kenya grey



castoro (opz.8907)
beaver



fumo (opz.9531)
smoke



grigio piombo (opz.9537)
lead grey



bistro (opz.9535)
bistro



verde lichene (opz.8463)
lichen green



verde positano (opz.8471)
positano green



giallo ambra (opz.327S)
amber yellow



rosso toscano (opz.8157)
tuscan red



terra di siena (opz.8161)
siena earth



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours

CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL' ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM ORDER CONFIRMATION

cod. **284**

Laccato Lucido Spazzolato

Brushed Glossy Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate lucide
glossy doors lacquered

OLTRE **B**ridge



anta grigio bromo (opz.9534)
bromine grey door (opt.9534)




frontale cestone grigio bromo
(opz.9534)
bromine grey deep drawer (opt.9534)



cassetto grigio bromo (opz.9534)
bromine grey drawer (opt.9534)

COLORI FREDDI SPAZZOLATI GLOSSY BRUSHED COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.741)
absolute white




cenere (opz.9548)
ash




argilla (opz.9504)
clay




grigio bromo (opz.9534)
bromine grey



nero (opz.7893)
black



blu notte (opz.8376)
midnight blue



blu fiordaliso (opz.8378)
cornflower blue

COLORI CALDI SPAZZOLATI GLOSSY BRUSHED HOT COLOURS




bianco caldo (opz.7402)
warm white



canapa (opz.8532)
hemp




grigio kenia (opz.9502)
kenya grey




castoro (opz.8908)
beaver



fumo (opz.9532)
smoke



grigio piombo (opz.9538)
lead grey



bistro (opz.9536)
bistro



verde lichene (opz.8464)
lichen green



verde positano (opz.8472)
positano green



giallo ambra (opz.328)
amber yellow



rosso toscano (opz.8158)
tuscan red



terra di siena (opz.8162)
siena earth



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours

CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL' ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM ORDER CONFIRMATION

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura semilucida effetto metallo vintage nei colori: peltro (opz.9549), ferro (opz.9506), urban (opz.7894), bronzo (opz.8904)
MANIGLIE	di serie: 574 finitura acciaio ossidato brown passo mm 16/160/320 in funzione dell'anta a richiesta: 491 finitura inox satinato passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 475M finitura brown opaco passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 477 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 551 finitura cromo passo mm 64/160/320 in funzione dell'anta 590 finitura nero martellato passo mm 96/192 in funzione dell'anta 578D finitura old dark passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 578G finitura old grey passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 585 finitura acciaio ossidato semiopaco passo mm 64/160 in funzione dell'anta 576 finitura urban passo mm 96/160/320 in funzione dell'anta 575 finitura ferro passo mm 64/192/320 in funzione dell'anta 581 incassata finitura bronzo titanio passo mm 64/128 M40 finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41 finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42 finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta M40V finitura nero soft passo in funzione dell'anta M41V finitura ferro grezzo passo in funzione dell'anta M42V finitura nichel satinato passo in funzione dell'anta FU11 "fusion" finitura nero opaco passo in funzione dell'anta FU12 "fusion" finitura titanio passo in funzione dell'anta H51 finitura urban applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta H52 finitura titanio applicata in testa lunghezza in funzione dell'anta
STRUTTURE	ANTE: peltro, ferro, urban di serie: nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: bronzo di serie: nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)
MENSOLE	di serie: altezza cm 3,8 in laminato come strutture: bianco (opz.001), perla d'oriente (opz.940), devalè grafis (opz.796), visone (opz.948M), lavagna (opz.9620), fango (opz.8860) a richiesta: altezza cm 3,8 finiture come ante
ZOCCOLI	di serie: zoccolo H 6 in alluminio finitura titanio ossidato (opz.414) a richiesta: zoccolo H 6 in alluminio finiture urban ossidato (opz.NU), brill (opz.412) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori: nero (opz.7892), giallo ambra (opz.8225), salvia (opz.8443), rosso toscano (opz.8157), grigio nebbia (opz.9551), bianco assoluto (opz.740S), acquamarina (opz.8323), verde acqua (opz.8473), verde positano (opz.8471), castoro (opz.8907), verde lichene (opz.8463), grigio bromo (opz.9533), fumo (opz.9531), bianco caldo (opz.7401), rosa quarzo (opz.8171), blu cadetto (opz.8373),
BRIDGE	



Vintage Lacquered
OLTRE **B**ridge

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm th. door in mdf with vintage metal effect semi-gloss lacquer finish in the following colours: pewter (opt. 9549), iron (opt. 9506), urban (opt. 7894), bronze (opt.8904)
HANDLES	standard: 574 brown oxidized steel finish, 16/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure on request: 491 stainless steel satin finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 475M matt brown finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 477 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 551 chrome finish, 64/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 590 hammered black finish, 96/192 centre-to-centre distance depending to the door measure 578D old dark finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 578G old grey finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 585 half-matt oxidized steel finish, 64/160 centre-to-centre distance depending to the door measure 576 urban finish, 96/160/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 575 iron finish, 64/192/320 centre-to-centre distance depending to the door measure 581 built-in bronze titanium finish, 64/128 centre-to-centre distance M40 soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41 unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42 nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M40V soft black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M41V unrefined iron finish, centre-to-centre distance depending to the door measure M42V nickel satin finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU11 “fusion” matt black finish, centre-to-centre distance depending to the door measure FU12 “fusion” titanium finish, centre-to-centre distance depending to the door measure H51 urban finish, applied on top lenght depending on door H52 titanium finish, applied on top lenght depending on door
STRUCTURES	DOORS: pewter, iron, urban standard: melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: bronze standard: melamine-coated mud (opt.8860), mud back back panel and shelf (opt.8860) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001)
SHELVES	standard: : height 3.8 cm, in laminate to match structure: white (opt. 001) oriental pearl (opt. 940) devalè grafis (opt. 796), mink (opt. 948M), slate grey (opt. 9620), mud (opt. 8860)
PLINTHS	on request: height 3.8 cm, finished to match doors standard: plinth H 6 cm, in aluminium with oxidised titanium (opt.414) finish on request: plinth H 6 cm in aluminium with oxidised urban (opt.NU), brill (opt.412) finishes plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892), amber yellow (opt.8225), sage (opt.8443), tuscan red (opt.8157), mist grey (opt.9551), absolute white (opt.740S), aquamarine (opt.8323), water green (opt.8473), positano green (opt.8471), beaver (opt.8907), lichen green (opt.8463), bromine grey (opt.9533), smoke (opt.9531), warm white (opt.7401), rose quartz (opt.8171), cadet blue (opt.8373),

cod. **284**

Laccato Vintage

Vintage Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE **B**ridge

ante laccate vintage effetto metallo
lacquered vintage doors metal effect



anta peltro (opz.9549)
pewter door (opt.9549)



anta ferro (opz.9506)
iron door (opt.9506)



anta urban (opz.7894)
urban door (opt.7894)



anta bronzo (opz.8904)
bronze door (opt.8904)



BRIDGE

OLTRE

Bridge

Telaio alluminio

Aluminium frame

Vetro

Glass

abbinabile alle versioni: 280-281-282-283-284


matched with versions: 280-281-282-283-284

di serie: telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere nero,
vetro temperato master line sp.4 mm (opz.NML)

standard: 22mm th. aluminium frame with black powder coating, 4mm th. master line tempered glass (opt.NML)



particolare telaio svasatura esterna
detail frame with external flared



particolare maniglia
detail frame with handle

TELAIO
ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME

Vetro Lucido e Satinato

Glossy and Satin Glass

OLTRE^{BRIDGE}

abbinata a OLTRE Neck e Lux
model matched with OLTRE Neck and Lux

Nelle versioni OLTRE BRIDGE è possibile
abbinare i vetri colorati delle versioni NECK e LUX

The colored glossy of versions NECK and LUX
is possible to match in BRIDGE OLTRE versions

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Telaio alluminio sp.22 mm verniciato a polvere finitura opaca in tinta con il vetro, tamburato nella parte posteriore con pannello in HDF grigio cenere sp.3 mm.

Vetro temperato satinato sp.4 mm laccato nei colori caldi e freddi.

Vetro temperato lucido sp.4 mm laccato nei colori caldi e freddi.

Aluminium frame Th.22 mm dust painted with matt finish matching with the glass and back coated with an HDF panel colour ash grey.

Hardened satin glass, lacquered in the following hot and cold colours.

Hardened glossy glass, lacquered in the following hot and cold colours.




telaio alluminio, vetro fumo
aluminum frame, smoke glass




particolare retro anta grigio cenere
detail of the back side of the door,
ash grey colour

Neck



particolare anta squadrata
squared edge door detail

Lux



particolare anta inclinata
inclined edge door detail



SP. 22 MM TH. 22 MM


anta vetro satinato satin glass door

OLTRE **N**eck **G55**
Lux **G65**

COLORI FREDDI SATINATI SATIN COLD COLOURS

			
bianco assoluto satinato (opz.V740S) satin absolute white	cenere satinato (opz.V9547) satin ash	grigio bromo satinato (opz.V9533) satin bromine grey	nero satinato (opz.V7892) satin black

COLORI CALDI SATINATI SATIN HOT COLOURS

						
bianco caldo satinato (opz.V7401) satin warm white	canapa satinato (opz.V8531) satin hemp	castoro satinato (opz.V8907) satin beaver	fumo satinato (opz.V9531) satin smoke	verde lichene satinato (opz.V8463) satin lichen green	bistro satinato (opz.V9535) satin bistro	rosso toscano satinato (opz.V8157) satin tuscan red
						
giallo ambra satinato (opz.V327S) satin amber yellow	grigio piombo satinato (opz.V9537) satin lead grey	verde positano satinato (opz.V8471) satin positano green	bronzo satinato (opz.V8903) satin bronze			


anta vetro lucido glossy glass doors

OLTRE **N**eck **G56**
Lux **G66**

COLORI FREDDI LUCIDO GLOSSY COLD COLOURS

			
bianco assoluto lucido (opz.V741) glossy absolute white	cenere lucido (opz.V9548) glossy ash	grigio bromo lucido (opz.V9534) glossy bromine grey	nero lucido (opz.V7893) glossy black

COLORI CALDI LUCIDO GLOSSY HOT COLOURS

						
bianco caldo lucido (opz.V7402) glossy warm white	canapa lucido (opz.V8532) glossy hemp	castoro lucido (opz.V8908) glossy beaver	fumo lucido (opz.V9532) glossy smoke	verde lichene lucido (opz.V8464) glossy lichen green	bistro lucido (opz.V9536) glossy bistro	rosso toscano lucido (opz.V8158) glossy tuscan red
						
giallo ambra lucido (opz.V328) glossy amber yellow	grigio piombo lucido (opz.V9538) glossy lead grey	verde positano lucido (opz.V8472) glossy positano green	bronzo lucido (opz.V8904) glossy bronze			

MANIGLIE HANDLES

OLTRE **B**ridge

DI SERIE STANDARD



Maniglia 574 finitura acciaio ossidato brown
anta L 15 → passo 16 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta da L 90 a L 120 → passo 320 mm

Handle 574 brown oxidized steel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 16 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 90 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 575 finitura ferro
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 575 iron finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 491 finitura inox satinato
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta da L 90 a L 120 → passo 320 mm

Handle 491 stainless steel satin finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 90 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 477 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 477 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 590 finitura nero martellato
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 120 → passo 192 mm

Handle 590 hammered black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 192 mm



Maniglia 576 finitura urban
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 576 urban finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 578D finitura old dark
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 578D old dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 551 finitura cromo
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 551 chrome finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 475M finitura brown opaco
anta L 15 → passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 475M matt brown finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 585 finitura acciaio ossidato semiopaco
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 120 → passo 160 mm

Handle 585 half-matt oxidized steel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 160 mm



Maniglia 578G finitura old grey
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 192 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 578G old grey finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 192 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIA AD INCASSO 581
RECESSED HANDLE 581

OLTRE **B**ridge



Maniglia 581 finitura bronzo titanio
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 120 → passo 128 mm

Handle 581 titanium bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 120 → centre-to-centre distance 128 mm



MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL










OLTRE **BRIDGE**



Maniglia M40 finitura nero soft
passo in funzione dell'anta
Handle M40 soft black finish
centre-to-centre distance varies according to the door



Maniglia M42 finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42 nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door







MANIGLIA ORIZZONTALE HANDLE HORIZONTAL






OLTRE **B**ridge



Maniglia M41 finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41 unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door



ANGOLO PENSILE A LIBRO
corner wall unit folding



MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL

OLTRE **B**ridge





Maniglia M40V finitura nero soft
passo in funzione dell'anta
Handle M40V soft black finish
centre-to-centre distance varies according to the door



Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.



MANIGLIA VERTICALE HANDLE VERTICAL


OLTRE **B**ridge




Maniglia M41V finitura ferro grezzo
passo in funzione dell'anta
Handle M41V unrefined iron finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.






BASE
BASE UNIT




ANTA LAVASTOVIGLIE
ANTA CESTELLO ESTRAIBILE
DISHWASHER DOOR
PULL-OUT BASKET DRAWER DOOR



ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER
DOOR



ANTA CESTELLO
ESTRAIBILE
PULL-OUT BASKET DRAWER
DOOR



MANIGLIA APPLICATA IN TESTA TOP-MOUNTED HANDLE

OLTRE **B**ridge

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



Maniglia H51 finitura urban
per maniglie da L 15 a L 65 per
maniglie da L 90 a L 120 vedi schema
tecnico

Handle H51 urban finish
for handles from W 15 to W 65 for handles
from W 90 to W 120 size see technical
diagram









Maniglia H52 finitura titanio
per maniglie da L 15 a L 65 per
maniglie da L 90 a L 120 vedi schema
tecnico

Handle H52 titanium finish
for handles from W 15 to W 65 for handles
from W 90 to W 120 size see technical
diagram







SCHEMA MANIGLIA
HANDLE DIAGRAM

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE



OLTRE **B**ridge

MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA
FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN



MANIGLIA FUSION
FUSION HANDLE

OLTRE **BR**idge



Maniglia fusion FU11
finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi schema tecnico
Handle fusion FU11 matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door
size see technical diagram



particolare maniglia fusion nero opaco
detail black fusion matt black handle



Maniglia fusion FU12
finitura titanio
passo in funzione dell'anta
vedi schema tecnico
Handle fusion FU12 titanium finish
centre-to-centre distance varies according
to the door
size see technical diagram



particolare maniglia fusion titanio
detail titanium fusion handle



SCHEMA MANIGLIA


HANDLE DIAGRAM

N.B.: non inseribile su pensili, basi cassetti e cestoni
Note .: not inserted on wall units, base units drawers and deep drawers

OLTRE **B**ridge


BASI H 90

BASE UNITS H 90




COLONNE H 114-150

COLUMNS H 114-150



COLONNE H 222

COLUMNS H 222





HI-LINE

LA COLLEZIONE HI-LINE
RIVOLUZIONA IL CONCETTO DEI
MATERIALI E DEI COMPLEMENTI CHE
COSTITUISCONO UNA CUCINA.
ELEMENTI IN ALLUMINIO, ANTE AD
EFFETTO METALLO, ACCESSORI DAL
DESIGN UNICO, APPOSITAMENTE CREATI
PER ESALTARE IL PROGRAMMA OLTRE.

THE HI-LINE COLLECTION CHANGES THE CONCEPT
OF MATERIALS AND ACCESSORIES THAT MAKES UP A KITCHEN.
ALUMINIUM ELEMENTS, DOORS FINISHES WITH METAL
EFFECT AND ACCESSORIES WITH A UNIQUE DESIGN, HAVE BEEN
CREATED TO ENHANCE THE OLTRE PROGRAM.

OLTRE

Hi-line

COMPLEMENTI
DI ALTO LIVELLO
HIGH LEVEL ACCESSORIES



SP. 22 MM TH. 22 MM

OLTRE

N.B.: i prezzi sono espressi all'unità di euro (iva esclusa)
Note: the prices are expressed in units of Euro (vat not included)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm composta da un telaio di alluminio estruso dove viene alloggiata sul fronte una lamina imbutita e sul retro un pannello di tamponamento entrambi in alluminio. Tra le due lamiere nell'intercapedine viene inserito un materiale con proprietà fonoassorbenti e termoisolanti capaci di rendere l'anta consistente pur mantenendo la sua leggerezza. L'anta Hi-line forte del proprio design è interamente riciclabile. La finitura dell'anta viene realizzata con un unico bagno anodico nei colori: nero (opz.AL11) e titanio (opz.AL12)				
MANIGLIE	AL11 finitura nera passo mm 160 AL12 finitura titanio passo mm 160	N.B.: disponibilità apertura senza maniglia			
					
STRUTTURE	ANTA: nero nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) ANTA: titanio nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)				
	 LUBE ECOLOGIC IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.				
MENSOLE	altezza cm 3,8 in laminato come strutture: lavagna (opz.9620), fango (opz.8860)				
ZOCCOLI	zoccolo H 6 in alluminio titanio ossidato (opz.414) zoccolo H 6 in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nel colore: nero (opz.7892),				



TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	Th. mm 22 door composed by an extruded aluminum frame. In the front side of the door is placed an aluminum deep-drawn foil and on the back side an aluminum filler panel. In the gap between the two sheets it is inserted a material with sound-absorbing and heat-insulating properties, that can make the door more consistent, without modify its lightweight. The Hi-line door is completely recyclable. The door finish is realized with a single anodic bath in the colors: black (opt.AL11) and titanium (opt.AL12)			
HANDLES	AL11 black finish centre-to-centre distance 160 mm AL12 titanium finish centre-to-centre distance 160 mm	Note: no handle opening available		
				
STRUCTURES	DOOR: black melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) DOOR: titanium melamine-coated mud (opt.8860), mud back panel and shelf (opt.8860)			
SHELVES	height 3.8 cm, in laminate to match structure: slate grey (opt.9620), mud (opt.8860)			
PLINTHS	plinth H 6 cm in aluminium with oxidised titanium (opt.414) plinth H 6 cm in aluminium with matt powder coating in the following colours: black (opt.7892),			

CUCINE

LUBE



OLTRE

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta Hi-line con maniglia


Hi-line door with handle



anta nera (opz.AL11)
black door (opt.AL11)




anta titanio (opz.AL12)
titanium door (opt.AL12)



particolare maniglia
detail frame with
handle

SP. 22 MM TH. 22 MM



anta Hi-line senza maniglia

Hi-line door without handle




anta nera (opz.AL11)
black door (opt.AL11)



anta titanio (opz.AL12)
titanium door (opt.AL12)

SP. 22 MM TH. 22 MM



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf
(opt.001)



devalè finitura grafis
(opz.796) schiena e ripiano
bianco (opz.001)
devalè with grafis finish
(opt.796)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel
and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in laminato P 31-61 come strutture same colours as carcasses laminate shelves D 31-61




bianco (opz.001)
white (opt.001)




perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)




devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (opt.796)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)




fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

mensole impiallacciate veneered shelves



impiallacciata come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 202-203
veneered same finish as door
Note: for the finishes see pages 202-203

mensole fenix fenix shelves




fenix come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 206
fenix as door
Note: for the finishes see page 206

mensole malta malta shelves



malta come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 210
malta as door
Note: for the finishes see page 210

mensole laccate lacquered shelves



laccate opache e lucide come anta
N.B.: per le finiture vedi pagine 216-217
matt and glossy lacquered as door
Note: for the finishes see pages 216-217

mensole laccate vintage vintage lacquered shelves



laccate vintage come anta
N.B.: per le finiture vedi pagina 220
vintage lacquered as door
Note: for the finishes see page 220

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinth H 6

di serie
standard



alluminio finitura titanio
ossidato (opz.414)
aluminium titanium
oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinth H 6

a richiesta
on request



alluminio finitura urban
ossidato (opz.NU)
aluminium urban
oxidized finish (opt.NU)



alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca aluminum plinth height H 6 powder coated matt finish



alluminio finitura nero
(opz.7892)
aluminium
black finish (opt.7892)



alluminio finitura fumo
(opz.9531)
aluminium
smoke finish (opt.9531)



alluminio finitura
bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white
finish (opt.7401)



alluminio finitura
bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute
white finish (opt.740S)



alluminio finitura
grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine
grey (opt.9533)



alluminio finitura
castoro (opz.8907)
aluminium beaver
(opt.8907)



alluminio finitura
verde positano
(opz.8471)
aluminium positano
green finish (opt.8471)



alluminio finitura
acquamarina
(opz.8323)
aluminium
aquamarine finish
(opt.8323)



alluminio finitura giallo
ambra (opz.8225)
aluminium amber
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura salvia
(opz.8443)
aluminium sage
finish (opt.8443)



alluminio finitura rosa
quarzo (opz.8171)
aluminium quartz
pink finish (opt.8171)



alluminio finitura rosso
toscano (opz.8157)
aluminium tuscan red
finish (opt.8157)



alluminio finitura grigio
nebbia (opz.9551)
aluminium fog grey
finish (opt.9551)



alluminio blu cadetto
(opz.8373)
aluminium cadet blue
finish (opt.8373)



alluminio finitura verde
lichene (opz.8463)
aluminium lichen green
finish (opt.8463)



alluminio finitura
verde acqua (opz.8473)
aluminium water green
finish (opt.8473)

top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1
recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge

bianco finitura velvet (opz.800) white with velvet finish	bianco latte finitura wraky (opz.813) milk white with wraky finish	grigio chiaro finitura plamky (opz.1366) light grey with plamky finish	corda finitura plamky (opz.1109) jute with plamky finish	finto marmo brown finitura plamky (opz.5555) false marble brown with plamky finish
travertino beige con stuccature finitura plamky (opz.5548) travertine beige with putty plamky finish	sabbia vintage finitura plamky (opz.783) vintage sand with plamky finish	calce finitura wraky (opz.814) whitewash with wraky finish	travertino finitura luna (opz.8753) travertine with luna finish	cuoio finitura luna (opz.8730) leather with luna finish
acciaio invecchiato finitura velvet (opz.5550) aged steel laminate with velvet finish	basalto cenere finitura mika (opz.3342) ash basalt with mika finish	tortora finitura plamky (opz.1027) dove grey with plamky finish	bianco assoluto finitura mika (opz.822) absolute white with mika finish	luserna finitura luna (opz.3366) luserna with luna finish
cemento finitura plamky (opz.6066) cement with plamky finish	liberty finitura plamky (opz.932) liberty with plamky finish	nero finitura flatting (opz.853) black with flatting finish	travertino naturale finitura climb (opz.547) natural travertine with climb finish	old white finitura urban (opz.LM11) old white with urban finish
old grey finitura urban (opz.LM12) old grey with urban finish	old dark finitura urban (opz.LM13) old dark with urban finish	old black finitura urban (opz.LM14) old black with urban finish	peltro (opz.L934) pewter (opt.L934)	ferro (opz.L933) iron (opt.L933)


top H 4 consigliati in laminato Fenix
recommended laminate worktops H 4 with Fenix

bianco alaska (opz.0030) alaska white	bianco malè (opz.0029) malè white	beige (opz.0719) beige	castoro (opz.0717) beaver	fumo (opz.0718) smoke
grigio bromo (opz.0724) bromine grey	nero (opz.0720) black	bronzo doha (opz.2629) doha bronze	bianco caldo (opz.0032) warm white	

top H 4 consigliati in laminato Unicolor
recommended laminate worktops H 4 with Unicolor


bianco neve opaco (opz.001) matt snow white	bianco assoluto opaco (opz.002) matt absolute white	pietra bianca finitura wraky (opz.753) white stone with wraky finish	bianco opaco finitura stardust (opz.500) matt white with stardust finish	grigio chiaro opaco (opz.100) matt light grey
visone opaco finitura velvet (opz.1027) matt mink with velvet finish	tortora opaco finitura velvet (opz.1594) matt dove grey with velvet finish	acoma opaco finitura touch (opz.5545) matt acoma with touch finish	grigio vulcano finitura wraky (opz.6062) volcano grey with wraky finish	rovere menphis finitura alevè (opz.664N) menphis oak with alevè finish
rovere antracite finitura tranchè (opz.772) anthracite oak with tranchè finish				






MODULARITÀ E COMPONENTIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



COLONNE
COLUMNS



COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



ELEMENTI A GIORNO IN ALLUMINIO “AIR” HI-LINE

ALUMINIUM OPEN UNITS “AIR” HI-LINE

Gli elementi a giorno “AIR” sono realizzati con profilo da mm 20x20 e schienale in alluminio con ripiani in vetro bronzo 4 mm. temperato.


“AIR” open units are realized with a mm 20x20 profile, aluminium back panel and tempered bronze glass th 4 mm.



FINITURE FINISHES



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

CONTENITORI “AIR”

“AIR” CONTAINER SHELVES

La linea “AIR” può essere personalizzata con dei contenitori impiallacciati e fenix realizzati in folding (vedi pag.339)

The “AIR” line can be customized with several container shelves made with folding process, in veneered or fenix finishes (see page 339)



FINITURE IMPIALLACCiate

VENEERED FINISHES




rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)




rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)



rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)



rovere naturale invecchiato
parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural
aged oak (opt.5387)




rovere mader termocotto
(opz.5388)
heat treated mader oak
aged oak (opt.5388)



rovere gesso (opz.5395)
chalk oak (opt.5395)



rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)

FINITURE FENIX


FENIX FINISHES



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)




castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



nero (opz.7861)
black (opt.7861)



grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM



colori opachi
matt colours






bianco assoluto (opz.740S) absolute white	castoro (opz.8907) beaver	acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	verde acqua (opz.8473) water green
rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	verde positano (opz.8471) positano green
nero (opz.7892) black	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	titanio (opz.414) titanium	grigio nebbia (opz.9551) fog grey	blu cadetto (opz.8373) cadet blue	verde lichene (opz.8463) lichen green

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM










OPEN ELEMENTS TH.14 MM



COLORI IMPIALLACCIATI VENEERED COLOURS

 rovere bianco invecchiato (opz.5380) white aged oak (opt.5380)	 rovere juta invecchiato (opz.5381) jute aged oak (opt.5381)	 rovere corteccia invecchiato (opz.5382) bark aged oak (opt.5382)	 rovere mielato invecchiato (opz.5383) honey aged oak (opt.5383)	 rovere antracite invecchiato (opz.5384) anthracite aged oak (opt.5384)	 rovere argilla invecchiato (opz.5385) clay aged oak (opt.5385)
 rovere moro invecchiato (opz.5386) dark aged oak (opt.5386)	 rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387) parquet-effect natural aged oak (opt.5387)	 rovere mader termocotto (opz.5388) heat treated mader oak (opt.5388)	 rovere gesso (opz.5395) chalk oak (opt.5395)	 rovere sabbia (opz.5396) sand oak (opt.5396)	 rovere lavagna (opz.5397) slate grey oak (opt.5397)
 rovere titanio (opz.5398) titanium oak (opt.5398)					

COLORI LACCATI OPACHI MATT LACQUERED COLOURS

 grigio nebbia (opz.9551) fog grey (opt.9551)	 verde lichene (opz.8463) lichen green (opt.8463)	 verde acqua (opz.8473) water green (opt.8473)	 bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	 fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	 nero (opz.7892) black (opt.7892)
 blu cadetto (opz.8373) cadet blue (opt.8373)	 argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	 castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	 bistro (opz.9535) bistro (opt.9535)	 terra di siena (opz.8161) siena earth (opt.8161)	 blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue (opt.8377)
 grigio bromo (opz.9533) bromine grey (opt.9533)	 grigio kenya (opz.9501) kenya grey (opt.9501)	 verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	 giallo ambra (opz.327S) amber yellow (opt.327S)	 rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	


MOBILE DI COMPLEMENTO

ACCESSORY FURNITURE



COLORI LACCATI VINTAGE EFFETTO METALLO


LACQUERED VINTAGE COLOURS METAL EFFECT



peltro (opz.9549)
pewter (opt.9549)



ferro (opz.9506)
iron (opt.9506)



urban (opz.7894)
urban (opt.7894)

COLORI IMPIALLACCIATI DISPONIBILI SOLO PER BASI

VENEERED COLOURS AVAILABLE ONLY FOR BASE UNITS




rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)




rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)




rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)



rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)




rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)



rovere naturale invecchiato
parquetto (opz.5387)
parquet-effect natural
aged oak (opt.5387)




rovere maderia termocotto
(opz.5388)
heat treated maderia oak
(opt.5388)



rovere gesso (opz.5395)
chalk oak (opt.5395)



rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)



rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)




rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)

OLTRE

MOBILE DI COMPLEMENTO L 107

ACCESSORY FURNITURE W 107




DESCRIZIONE		CODICE	IMPIALLACCIATO	LACCATO VINTAGE	RETE
1) Pensile L 90 H 48 P 31, 2 ante telaio alluminio, presa sul fondo	cad.	G1042900			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 90 H 10,2 P 17,2	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 101,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 90 H 78 P 50,4, 2 cassetti H 12, 2 ante H 60	anta liscia cad.	E4022900			
	anta fresata cad.	E4022900			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 107 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 98 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code	veneered	lacquered vintage	grid
1) Wall unit W 90 H 48 D 31, 2 aluminium frame doors, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 90 H 10,2 D 17,2	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 101,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 90 H 78 D 50,4, 2 drawers H 12, 2 doors H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 107 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 98 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

MOBILE DI COMPLEMENTO L 137

ACCESSORY FURNITURE W 137




DESCRIZIONE		CODICE	IMPIALLACCIATO	LACCATO VINTAGE	RETE
1) Pensile ribalta L 60 H 48 P 31, anta telaio alluminio, presa sul fondo	cad.	G1122600			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 120 H 10,2 P 17,5	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 131,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 60 H 78 P 50,4, cassetto H 12, anta H 60	anta liscia cad.	E4022681/2			
	anta fresata cad.	E4022681/2			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 137 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 128 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code	veneered	lacquered vintage	grid
1) Wall unit W 60 H 48 D 31, flap door with aluminium frame, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 120 H 10,2 D 17,5	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 131,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 60 H 78 D 50,4, drawer H 12, door H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 137 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 128 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

MOBILE DI COMPLEMENTO L 197

ACCESSORY FURNITURE W 197




DESCRIZIONE		CODICE	IMPIALLACCIATO	LACCATO VINTAGE	RETE
1) Pensile ribalta L 60 H 48 P 31, anta telaio alluminio con presa sul fondo	cad.	G1122600			
2) Fianco pensile sagomato L 33,4 H 72 sp.2,2	cad.	12844625/6			
3) Schienale con mensola L 180 H 10,2 P 17,5	al ml	12844627			
4) Mensola soprapensile con bordo inclinato su 3 lati L 191,4 P 36,9 sp.2,4	al ml	0917358			
5) Base L 60 H 78 P 50,4, cassetto H 12, anta H 60	anta liscia cad.	E4022681/2			
	anta fresata cad.	E4022681/2			
6) Fianco sagomato per base H 78 P 50,4 sp.4	impiallacciato liscio cad.	12804631/2			
	laccato fresato cad.	12844631/2			
7) Top con bordo inclinato su 3 lati L 197 P 54,9 sp.4	impiallacciato al ml	TLH405			
	laccato al ml	TLC405			
8) Alzatina H 5 L 188 sp.2,2	impiallacciato al ml	TLH22A			
	laccato al ml	TLC22A			

description		code	veneered	lacquered vintage	grid
1) Wall unit W 60 H 48 D 31, flap door with aluminium frame, grip on bottom opening	each	G1042900			
2) Shaped side panel W 33,4 H 72 TH.2,2 for wall unit	each	12844625/6			
3) Back panel with shelf W 180 H 10,2 D 17,5	per lm	12844627			
4) Top mounted shelf with inclined edge on 3 sides W 191,4 D 36,9 TH.2,4	per lm	0917358			
5) Base unit W 60 H 78 D 50,4, drawer H 12, door H 60	smooth door each	E4022900			
	milled door each	E4022900			
6) Shaped side panel H 78 D 50,4 TH.4	smooth veneered each	12804631/2			
	milled lacquered each	12844631/2			
7) Worktop with inclined edge on 3 sides W 197 D 54,9 TH.4	veneered per lm	TLH405			
	lacquered per lm	TLC405			
8) Backsplash H 5 W 188 TH.2,2	veneered per lm	TLH22A			
	lacquered per lm	TLC22A			

PANNELLI ACCESSORIATI CON TELAIO ALLUMINIO
FITTED PANELS WITH ALUMINIUM FRAME



COLORI TELAIO E ACCESSORI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME AND ACCESSORIES COLOURS



urban (opz.NU)
urban (opt.NU)



nero (opz.7892)
black (opt.7892)



titanio (opz.414)
titanium (opt.414)

COLORI PANNELLI

COLOURS FOR PANELS

PANNELLO IMPIALLACCIATO

VENEERED PANEL



rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak (opt.5380)



rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak (opt.5381)



rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak (opt.5382)




rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak (opt.5383)




rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak
(opt.5384)



rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak (opt.5385)



rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak (opt.5386)



rovere naturale invecchiato
parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural
aged oak (opt.5387)




rovere madera termocotto
(opz.5388)
heat treated madera oak
(opt.5388)



rovere gesso (opz.5395)
chalk oak (opt.5395)



rovere sabbia (opz.5396)
sand oak (opt.5396)




rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak (opt.5397)



rovere titanio (opz.5398)
titanium oak (opt.5398)

PANNELLO FENIX

FENIX PANEL



bianco caldo (opz.7446)
warm white (opt.7446)



castoro (opz.8864)
beaver (opt.8864)



nero (opz.7861)
black (opt.7861)



grigio bromo (opz.9628)
bromine grey (opt.9628)



fumo (opz.9629)
smoke (opt.9629)

PANNELLO MALTA


MORTAR PANEL



old white (opz.MA11)



old grey (opz.MA12)



old dark (opz.MA13)



old black (opz.MA14)



VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Vasta gamma di soluzioni e totale modularità per creare nuove composizioni living adatte ad ogni spazio.

Wide range of solutions and totality of modules to create new lively furnishing compositions suitable for every kind of space.



LIBRERIA LIVING

LIVING BOOKCASE

La libreria va ad ampliare la gamma living con spessore e carattere. La sua struttura sp.2,5 è perfettamente coordinata alla cucina grazie alla possibilità di integrare le ante del programma Oltre.

N.B.: per una corretta preventivazione ed ordine delle librerie, si consiglia l'uso del programma 3cad Evolution


The bookcase expands the living range with substance and character. His th. 2,5 structure is perfectly coordinated with the kitchen, thanks to the possibility to integrate the door finishes of Oltre program.

Note: we recommend to use the 3cad Evolution software, for having a correct estimate and order.


FINITURE STRUTTURE SP.2,5 - SCHIENA SP.1

STRUCTURE FINISHES TH.2,5 - BACK PANEL TH.1

MELAMINICO
melamine



LACCATO OPACO
matt lacquered



FINITURE ANTE

DOORS FINISHES



OLTRE

LIVING LO 01




ANTE
doors

IMPIALLACCIATO
veneered




LACCATO OPACO
matt lacquered



STRUTTURA
carcass



OLTRE



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Base living L 120 H 24 P 50,4, cestone apertura tip-on,	
	1 fianco come anta	EBL26200
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on	E210120T
2	Coprifianco H 36 P 31 laccato opaco come anta	T98340
1	Top impiallacciato L 120,2 P 50,4 SP. 2,2	al ml TLH225
2	Asta appendipensili ml 2	08610501
No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Living base unit W 120 H 24 D 50,4, deep drawer tip-on opening,	
	1 side same as door	EBL26200
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door opening	E210120T
2	Matt lacquered side panel H 36 D 31, same colour as door	T98340
1	Veneered worktop W 120,2 D 50,4 TH. 2,2	per lm TLH225
2	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING LO 02



ANTE
doors

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE NATURALE
INVECCHIATO
PARQUETTATO
parquet-effect natural aged oak

LACCATO OPACO
matt lacquered

BIANCO ASSOLUTO
absolute white

LACCATO OPACO
matt lacquered

BISTRO
bistro

STRUTTURA
carcass

FANGO
mud

BIANCO
white




NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta	E210120T
2	Pensile L 30 H 108 P 33,4 apertura push-pull	E2144301/2
2	Coprifianco H 108 P 31 laccato opaco come anta	T98362
1	Pensile L 45 H 108 P 33,4 apertura push-pull	E2144451/2
3	Base living L 120 H 38,5 P 50,4, cestone apertura tip-on	EBL26200
2	Coprifianco H 36 P 48 laccato opaco come anta	T983382
1	Top L 360 P 50,4 SP. 2,2 laccato opaco come anta	al ml TLC225
4	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4, tip-on opening, 1 side same as door	E210120T
2	Wall unit W 30 H 108 D 33,4 push-pull opening	E2144301/2
2	Matt lacquered side panel H 108 D 31 same as door	T98362
1	Wall unit W 45 H 108 D 33,4 push-pull opening	E2144451/2
3	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4, deep drawer tip-on opening	EBL26200
2	Matt lacquered side panel H 36 D 48, same as door	T983382
1	Matt lacquered worktop W 360 D 50,4 TH. 2,2 same as door	per lm TLC225
4	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

LIVING A SPALLA LO 02



ELEMENTI A GIORNO
LACCATI OPACHI
matt lacquered
open units



LIVING A SPALLA LO 03



ANTE
doors

SCHIENA
back panel

STRUTTURA
carcass

IMPIALLACCIATO
veneered




MELAMINICO
melamine



MELAMINICO
melamine



LACCATO OPACO
matt lacquered



A modern living room interior. On the left, a tall, dark gray modular shelving unit with a grid of cubbies is filled with books, magazines, and decorative items like vases. To the right, a large, light-colored textured wall panel serves as a backdrop for a flat-screen TV. Below the TV is a long, dark gray console table. A small, round, gold-colored lamp sits on the console. The floor is dark gray, and the walls are white.

LAVAGNA
slate grey



LIVING A SPALLA LO 05



ANTE
doors

SCHIENA
back panel

STRUTTURE
carcasses

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE ANTRACITE
INVECCHIATO
anthracite aged oak

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO PIOMBO
lead grey


LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO KENYA
kenya grey

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO PIOMBO
lead grey

LAVAGNA
slate grey




LIVING A SPALLA BIFACCIALE LO 06




ANTA
door

STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered



MELAMINICO
melamine



LIVING A SPALLA LO 07




SCHIENA
back panel

STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered



LACCATO OPACO
matt lacquered



LIVING A SPALLA LO 08




ANTA
door

SCHIENA
back panel

STRUTTURA
carcass


IMPIALLACCIATO
veneered



LACCATO OPACO
matt lacquered



MELAMINICO
melamine



LIVING A SPALLA BIFACCIALE LO 09




ANTA
door

MALTA
mortar




STRUTTURA
carcass

LACCATO OPACO
matt lacquered




A modern kitchen and dining area. The kitchen features a long island with a dark wood-grain base and a black countertop. On the island are two copper pots on a gas stove, a sink with a chrome faucet, and several bottles. Above the island are bright yellow upper cabinets. The backsplash has a light-colored wall with a green and white floral pattern. Three round clocks of different sizes are mounted on the patterned wall. To the right of the kitchen is a dining area with a dark wood table and four white upholstered chairs. In the background, there are tall, light-colored open shelving units filled with books and decorative items. A dark wood storage unit with built-in ovens and a refrigerator is also visible. The room has a concrete floor and a grey ceiling with recessed lighting.

GRIGIO KENYA
kenya grey



LIVING A SPALLA LO 11



LIVING A SPALLA LO 12



ANTA
door

SCHIENA
back panel

STRUTTURA
carcass

MALTA
mortar





LACCATO OPACO
matt lacquered



LACCATO OPACO
matt lacquered



LACCATO OPACO
matt lacquered



LIVING A SPALLA LO 13



SCHIENA
back panel




LACCATO OPACO
matt lacquered

STRUTTURA
carcass



MELAMINICO
melamine




STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE

TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE


Struttura con cremagliera passo 4 cm corredata di piastre per fissaggio carterizzate e regolatori di posizionamento in altezza. Coppia distanziatori amovibili.
Disponibile nelle larghezze L 60 e L 90 entrambe nelle altezze H 270 (regolabile da 268 a 280), H 300 (regolabile da 288 a 300)

Rack system structure gap 4 cm provided with enclosed fixing plates and positioning regulators in height. Removable spacer pair.
Available in L 60 and L 90 widths and both available in heights H 270 (adjustable from 268 to 280), H 300 (adjustable from 288 to 300)

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW




PARTICOLARE

Dettaglio della cremagliera per regolare la posizione delle mensole su tutta l'altezza del telaio


Rack system detail for adjust the position of shelves over the whole heigh of the frame

VISTA SUPERIORE
TOP VIEW



STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE MODULARITÀ

TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE MODULARITY



L 60

L 90

STRUTTURA A PARETE IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)
H 300 (regolabile da 288 a 300)

Composto da:

- 2 cremagliere corredate di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal wall mounted structure H 270 (adjustable from 268 to 280)
H 300 (adjustable from 288 to 300)

Consist of:

- 2 racks equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

H 270
L 60 cod.0890400
L 90 cod.0890405

H 300
L 60 cod.0890410
L 90 cod.0890415



MONTANTE A PARETE IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)
H 300 (regolabile da 288 a 300)

Composto da:

- 1 cremagliera corredata di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal wall mounted pillar H 270 (adjustable from 268 to 280)
H 300 (adjustable from 288 to 300)

Consist of:

- 1 rack equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

H 270
L 60 cod.0890402
L 90 cod.0890407

H 300
L 60 cod.0890412
L 90 cod.0890417




STRUTTURA AD ISOLA TOWER HI-LINE

TOWER HI-LINE ISLAND STRUCTURE


Struttura con cremagliera passo 4 cm corredata di piastre per fissaggio carterizzate e regolatori di posizionamento in altezza. Coppia distanziatori amovibili.
Disponibile nelle larghezze L 60 e L 90 entrambe nell' altezza H 270 (regolabile da 268 a 280)

Rack system structure gap 4 cm provided with enclosed fixing plates and positioning regulators in height. Removable spacer pair.
Available in L 60 and L 90 widths and both available in height H 270 (adjustable from 268 to 280)

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW




VISTA LATERALE
SIDE VIEW



PARTICOLARE
Dettaglio della cremagliera per regolare la posizione dei ripiani su tutta l'altezza del telaio
Rack system detail for adjust the position of shelves over the whole heigh of the frame


VISTA SUPERIORE
TOP VIEW



STRUTTURA CONTENITIVA AD ISOLA TOWER HI-LINE MODULARITÀ

TOWER HI-LINE ISLAND CONTAINMENT STRUCTURE MODULARITY

STRUTTURA AD ISOLA IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)



L 60

L 90

Composto da:

- 2 cremagliere corredate di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal island structure H 270 (adjustable from 268 to 280)

Consist of:

- 2 racks equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890400

L 90 cod.0890405

MONTANTE AD ISOLA IN METALLO H 270 (regolabile da 268 a 280)



Composto da:

- 1 cremagliera corredata di piastre per fissaggio
- 2 distanziatori amovibili (60 - 90)

Metal island pilar H 270 (adjustable from 268 to 280)

Consist of:

- 1 rack equipped provided with enclosed fixing plates
- 2 removable spacers (60 - 90)



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890402

L 90 cod.0890407




MENSOLE PER STRUTTURA TOWER HI-LINE

SHELVES FOR TOWER HI-LINE STRUCTURE

MENSOLA IN ALLUMINIO L 60-90 P 35 completa di agganci per cremagliera
Aluminium shelf W 60-90 D 35 complete of rack hooks

Colori disponibili: nero e titanio
Available colours: black and titanium

N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module



nero (opz.AL11)
black (opt.AL11)



titanio (opz.AL12)
titanium (opt.AL12)

L 60 cod.0890425
L 90 cod.0890426

MENSOLA SAGOMATA PER STRUTTURA A PARETE L 60-90 P 31 completa di agganci per cremagliera
shaped shelf for wall mounted structure W 60-90 D 31 complete of rack hooks

Finiture disponibili: fenix, malta, impiallacciata (per colori vedi pag.422)
Available finishes: fenix, mortar, veneered (for colours see page 422)


N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module

FENIX
L 60 cod.0890432
L 90 cod.0890442

MALTA - MORTAR
L 60 cod.0890434
L 90 cod.0890444

IMPIALLACCIATA - VENEERED
L 60 cod.0890436
L 90 cod.0890446

LACCATO OPACO - MATT
LACQURED L 60 cod.0890438
L 90 cod.0890448



MENSOLA SAGOMATA PER STRUTTURA A ISOLA L 60-90 P 31 completa di agganci per cremagliera
shaped shelf for island structure W 60-90 D 31 complete of rack hooks

Finiture disponibili: fenix, malta, impiallacciata (per colori vedi pag.422)
Available finishes: fenix, mortar, veneered (for colours see page 422)


N.B.: per la corretta stabilità inserire almeno 4 mensole per modulo
Note: to guarantee the correct stability of the structure, insert at least 4 shelves for any module

FENIX
L 60 cod.0890431
L 90 cod.0890441

MALTA - MORTAR
L 60 cod.0890433
L 90 cod.0890443

IMPIALLACCIATA - VENEERED
L 60 cod.0890435
L 90 cod.0890445


LACCATO OPACO - MATT
LACQURED L 60 cod.0890437
L 90 cod.0890447



FINITURE MENSOLE ED ELEMENTI TOWER HI-LINE




SHELVES AND ELEMENTS FINISHES FOR TOWER HI-LINE

FENIX (solo per mensole - only for shelves)

 bianco caldo (opz.7446) warm white (opt.7446)	 castoro (opz.8864) beaver (opt.8864)	 nero (opz.7861) black (opt.7861)	 grigio bromo (opz.9628) bromine grey (opt.9628)	 fumo (opz.9629) smoke (opt.9629)
---	--	---	---	--






MALTA (solo per mensole)

MORTAR (only for shelves)

 old white (opz.MA11)	 old grey (opz.MA12)	 old dark (opz.MA13)	 old black (opz.MA14)
---	--	---	---













IMPIALLACCIATI

VENEERED

 rovere bianco invecchiato (opz.5380) white aged oak (opt.5380)	 rovere juta invecchiato (opz.5381) jute aged oak (opt.5381)	 rovere corteccia invecchiato (opz.5382) bark aged oak (opt.5382)	 rovere mielato invecchiato (opz.5383) honey aged oak (opt.5383)	 rovere antracite invecchiato (opz.5384) anthracite aged oak (opt.5384)	 rovere argilla invecchiato (opz.5385) clay aged oak (opt.5385)
 rovere moro invecchiato (opz.5386) dark aged oak (opt.5386)	 rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387) parquet-effect natural aged oak (opt.5387)	 rovere mader termocotto (opz.5388) heat treated mader oak (opt.5388)	 rovere gesso (opz.5395) chalk oak (opt.5395)	 rovere sabbia (opz.5396) sand oak (opt.5396)	 rovere lavagna (opz.5397) slate grey oak (opt.5397)
 rovere titanio (opz.5398) titanium oak (opt.5398)					

LACCATI OPACHI

MATT LACQUERED

 grigio nebbia (opz.9551) fog grey (opt.9551)	 verde lichene (opz.8463) lichen green (opt.8463)	 verde acqua (opz.8473) water green (opt.8473)	 bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	 fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	 nero (opz.7892) black (opt.7892)
 blu cadetto (opz.8373) cadet blue (opt.8373)	 argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	 castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	 bistro (opz.9535) bistro (opt.9535)	 terra di siena (opz.8161) siena earth (opt.8161)	 blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue (opt.8377)
 grigio bromo (opz.9533) bromine grey (opt.9533)	 grigio kenya (opz.9501) kenya grey (opt.9501)	 verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	 giallo ambra (opz.327S) amber yellow (opt.327S)	 rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	

OLTRE



STRUTTURA A PARETE TOWER HI-LINE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE


TOWER HI-LINE WALL MOUNTED STRUCTURE COMPOSITION EXAMPLE

ESEMPIO COMPOSIZIONE COLORE NERO L 197
EXAMPLE OF COMPOSITION BLACK FINISH L 197


DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / CODE No.	
N°1 struttura a parete L 90 H 300 P 5 N°1 wall mounted structure W 90 H 300 D 5	0890415	
N°1 montante a parete L 90 H 300 P 5 N°1 wall mounted pillar W 90 H 300 D 5	0890417	
N°4 mensole in alluminio L 90 P 35 N°4 aluminum shelves W 90 D 35	0890426	
N°4 mensole laccate a parete L 90 P 35 N°4 lacquered shelves wall mounting W 90 D 35	0890448	
N°2 pensili laccati a ribalta tip-on L 90 H 36 P 33,4 N°2 lacquered wall units flap door opening W 90 H 36 D 33,4	EPF2290L	



Vista frontale
Front view



Vista superiore
Top view



STRUTTURA AD ISOLA TOWER HI-LINE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE


TOWER HI-LINE ISLAND STRUCTURE COMPOSITION EXAMPLE

ESEMPIO COMPOSIZIONE COLORE NERO L 233
EXAMPLE OF COMPOSITION BLACK FINISH


DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / CODE No.	
N°1 struttura ad isola L 60 H 270 P 5 N°1 metal island structure W 60 H 270 D 5	0890400	
N°1 montante ad isola L 90 H 270 P 5 N°1 metal island pillar W 90 H 270 D 5	0890407	
N°1 montante ad isola L 60 H 270 P 5 N°1 metal island pillar W 60 H 270 D 5	0890402	
N°4 mensole in alluminio L 60 P 35 N°4 alumium shelves W 60 D 35	0890425	
N°2 mensole in alluminio L 90 P 35 N°2 alumium shelves W 90 D 35	0890426	
N°6 mensole impiallacciate isola L 60 P 35 N°6 veneered shelves for island W 60 D 35	0890435	
N°2 mensole impiallacciate isola L 90 P 35 N°2 veneered shelves for island W 90 D 35	0890445	



Vista frontale
Front view



Vista superiore
Top view



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



OLTRE

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS
Colonna 60 H 222 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 222 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 222 forno multifunzione inox 60 cm column H 222 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO” inox 90 cm “STILO” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	NECK Impiallacciata Veneered Fenix Malta Mortar Laccato Opaco Matt Lacquered Laccato Lucido Glossy Lacquered Laccato Vintage Vintage Lacquered Vetro Satinato Satin Glass Vetro Lucido Glossy Glass LUX Impiallacciata Veneered Fenix Malta Mortar Laccato Opaco Matt Lacquered Laccato Lucido Glossy Lacquered Laccato Vintage Vintage Lacquered Vetro Satinato Satin Glass Vetro Lucido Glossy Glass

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI COMPONENTS	VERSIONI VERSIONS
Colonna 60 H 222 frigo-freezer 315 classe A+ 60 cm column H 222 fridge-freezer 315 class “A+” Colonna 60 H 222 forno multifunzione inox 60 cm column H 222 for stainless steel multifunctional oven Base 60 60 cm base unit Piano cottura 75 5 gas inox con valvola 75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura 90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob Base 60 60 cm base unit Sottolavello 90 90 cm sink unit Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox 86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl Top 300 P 61 in laminato H 4 300 cm laminate worktop D 61 H 4 Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Cappa 90 “STILO” inox 90 cm “STILO” stainless steel hood Pensile 60 H 72 60 cm wall unit H 72 Scolapiatti 90 H 72 90 cm plate rack H 72 Asta appendipensili ml 4 4 lm wall unit fixing strip (Elettrodomestici Hotpoint) (Hotpoint appliances)	BRIDGE Impiallacciata Veneered Fenix Malta Mortar Laccato Opaco Matt Lacquered Laccato Lucido Glossy Lacquered Laccato Vintage Vintage Lacquered

COMPLEMENTI


- **Tavoli**.....
Tables
- **Sedie e Sgabelli**.....
Chairs and Stools
- **Top e Penisole**
Worktop and Peninsulas
 - **Fenix**.....
 - **Laminato**.....
Laminate
 - **Unicolor H 15**.....
 - **Stratificato**.....
Layered
 - **Gres Laminam®**.....
Laminam® stoneware
 - **Penisola Impiallacciata**.....
Veneered Peninsula
- **Gamboni per Penisole**.....
Support for Peninsulas
- **Piani cottura integrati**.....
Integrate hobs

TAVOLO "INCLINE"

"INCLINE" TABLE

Tavolo "Incline" allungabile piano sp. 2,2 in laminato ed impiallacciato, struttura in ferro

"Incline" extendable table, th. 2,2 laminate and veneered top, iron structure



(160 - 200) 1 prolunga da 50 cm
(160 - 200) 1 - 50 cm extension

Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Laminato - Fenix

Laminate - Fenix

160 x 90 Allungabile 210 H 78/ 160 x 90 Extendable 210 H 78

200 x 90 Allungabile 250 H 78/ 200 x 90 Extendable 250 H 78

080IN16L
080IN20L

Impiallacciato

Veneered

160 x 90 Allungabile 210 H 78/ 160 x 90 Extendable 210 H 78

200 x 90 Allungabile 250 H 78/ 200 x 90 Extendable 250 H 78


080IN16W
080IN20W

TAVOLO "PIN"

"PIN" TABLE

Tavolo "Pin" allungabile piano sp. 2,2 in laminato ed impiallacciato, struttura in ferro


"Pin" extendable table, th. 2,2 laminate and veneered top, iron structure




(130 - 160) 2 prolunghe da 50 cm
(130 - 160) 2 - 50 cm extensions

Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Laminato - Fenix

Laminate - Fenix

130 x 90 Allungabile 230 H 78/ 130 x 90 Extendable 230 H 78

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

080PN13L
080PN16L

Impiallacciato

Veneered

130 x 90 Allungabile 230 H 78/ 130 x 90 Extendable 230 H 78

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

080PN13W
080PN16W

TAVOLO "TRELLIS"

"TRELLIS" TABLE

Tavolo "Trellis" allungabile piano sp. 8 laminato ed impiallacciato folding, struttura in ferro

"Trellis" extendable table, th. 8 folding laminate and veneered top, iron structure



(160 - 200) 2 prolunghe da 50 cm sp. 2,2
(160 - 200) 2 - 50 cm extensions th. 2,2

Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Laminato - Fenix

Laminate - Fenix

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

200 x 90 Allungabile 300 H 78/ 200 x 90 Extendable 300 H 78

080TR16L
080TR20L

Impiallacciato

Veneered

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

200 x 90 Allungabile 300 H 78/ 200 x 90 Extendable 300 H 78

080TR16W
080TR20W

TAVOLO "POK"

"POK" TABLE

Tavolo "Pok" allungabile piano sp. 8 laminato ed impiallacciato folding, struttura in ferro

"Pok" extendable table, th. 8 folding laminate and veneered top, iron structure




(160 - 200) 2 prolunghe da 50 cm sp. 2,2
(160 - 200) 2 - 50 cm extensions th. 2,2




Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Laminato - Fenix

Laminate - Fenix

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

200 x 90 Allungabile 300 H 78/ 200 x 90 Extendable 300 H 78

080PK16L
080PK20L

Impiallacciato

Veneered

160 x 90 Allungabile 260 H 78/ 160 x 90 Extendable 260 H 78

200 x 90 Allungabile 300 H 78/ 200 x 90 Extendable 300 H 78

080PK16W
080PK20W

TAVOLO "BOLT"

"BOLT" TABLE

Tavolo "Bolt" senza allungo piano sp. 1,8 in laminato ed impiallacciato, struttura in ferro

"Bolt" without extension table, th. 1,8 laminate and veneered top, iron structure



senza allungo
without extension



Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni Sizes	Codice Code	
Laminato - Fenix Laminate - Fenix 160 x 90 H 76/ 160 x 90 H 76 180 x 90 H 76/ 180 x 90 H 76	080BL16L 080BL18L	
Impiallacciato Veneered 160 x 90 H 76/ 160 x 90 H 76 180 x 90 H 76/ 180 x 90 H 76	080BL16W 080BL18W	

TAVOLO "KUSUT"

"KUSUT" TABLE

Tavolo "Kusut" senza allungo piano sp. 5 impiallacciato, struttura in ferro

"Kusut" without extension table, th. 5 veneered top, iron structure




senza allungo
without extension




Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano

Top finishes

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Impiallacciato Veneered

180 x 90 H 79/ 180 x 90 H 79

200 x 100 H 79/ 200 x 100 H 79

080KS18W
080KS20W

TAVOLO “DUAB” “DUAB” TABLE

Tavolo “Duab” senza allungo piano sp. 2,2 laminato ed impiallacciato, struttura in ferro

“Duab” without extension table, th. 2,2 laminate and veneered top, iron structure

Panca “Duab” seduta laminato ed impiallacciato, struttura in ferro

“Duab” seat laminate and veneered top, iron structure



senza allungo
without extension



Colori struttura


Base colours



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Finitura piano e seduta

Top and seat finishes

Dimensioni Sizes	Codice Code	
Tavolo Laminato Laminate table 140 x 90 H 77/ 140 x 90 H 77 160 x 90 H 77/ 160 x 90 H 77 Tavolo Impiallacciato Veneered table 140 x 90 H 77/ 140 x 90 H 77 160 x 90 H 77/ 160 x 90 H 77 Panca Laminato Laminate bench 133 x 40 133 x 40 153 x 40 153 x 40 Panca Impiallacciata Veneered bench 133 x 40 133 x 40 153 x 40 153 x 40	080DB14L 080DB16L 080DB14W 080DB16W 083DB13L 083DB15L 083DB13W 083DB15W	

TAVOLO “MINOX VINTAGE”

“MINOX VINTAGE” TABLE

Tavolo “Minox” allungabile piano sp. 1,2 laminato ed impiallacciato, struttura in ferro

“Minox” extendable table, th. 1,2 laminate and veneered top, iron structure



(120) 1 prolunga da 40 cm
(140-160) 1 prolunga da 55 cm
(120) 1 - 40 cm extension
(140-160) 1 - 55 cm extension




Foto: nr.2 tavoli affiancati


Photo: no.2 tables side by side

Colori struttura


Base colours

Finitura piano e seduta


Top and seat finishes



nero (opz.NE)
black




peltro (opz.PE)
pewter



ruggine (opz.RU)
rust



fumo (opz.FU)
smoke



ferro grezzo (opz.FG)
rough iron

Dimensioni

Sizes

Codice

Code

Tavolo Laminato Laminated table

120 x 80 H 76/ 120 x 80 H 76

140 x 90 H 76/ 140 x 90 H 76

160 x 90 H 76/ 160 x 90 H 76

Tavolo Impiallacciato Veneered table

120 x 80 H 76/ 120 x 80 H 76

140 x 90 H 76/ 140 x 90 H 76

160 x 90 H 76/ 160 x 90 H 76





080MV12L
080MV14L
080MV16L

080MV12W
080MV14W
080MV16W



FINITURE

FINISHES



FENIX

				
bianco caldo (opz.0032) warm white (opt.0032)	castoro (opz.0717) beaver (opt.0717)	nero (opz.0720) black (opt.0720)	grigio bromo (opz.0724) bromine grey (opt.0724)	fumo (opz.0718) smoke (opt.0718)











LAMINATO MALTA MORTAR LAMINATE

			
old white (opz.LM11)	old grey (opz.LM12)	old dark (opz.LM13)	old black (opz.LM14)

LAMINATO OSSIDATI OXIDIZED LAMINATE

	
peltro (opz.L934) pewter (opt.L934)	ferro (opz.L933) iron (opt.L933)

IMPIALLACCIATI VENEERED

				
rovere bianco invecchiato (opz.5380) white aged oak (opt.5380)	rovere juta invecchiato (opz.5381) jute aged oak (opt.5381)	rovere corteccia invecchiato (opz.5382) bark aged oak (opt.5382)	rovere mielato invecchiato (opz.5383) honey aged oak (opt.5383)	rovere antracite invecchiato (opz.5384) anthracite aged oak (opt.5384)
				
rovere argilla invecchiato (opz.5385) clay aged oak (opt.5385)	rovere moro invecchiato (opz.5386) dark aged oak (opt.5386)	rovere naturale invecchiato parquettato (opz.5387) parquet-effect natural aged oak (opt.5387)	rovere mader termocotto (opz.5388) heat treated mader oak (opt.5388)	rovere gesso (opz.5395) chalk oak (opt.5395)
				
rovere sabbia (opz.5396) sand oak (opt.5396)	rovere lavagna (opz.5397) slate grey oak (opt.5397)	rovere titanio (opz.5398) titanium oak (opt.5398)		



SPINDEL

Sedia “SPINDEL” gambi in legno tinto con seduta in polipropilene
 “SPINDEL” chair legs in wood with polypropylene seat

Sgabello “SPINDEL” gambi in legno tinto con seduta in polipropilene
 “SPINDEL” stool legs in wood with polypropylene seat

altezza/height 82
altezza seduta/seat height 46
larghezza/width 43
profondità/depth 56

altezza/height 96
altezza seduta/seat height 73
larghezza/width 40
profondità/depth 45




Colori struttura

Structure colours



rovere naturale
natural oak



rovere smoke
smoke oak

Codice
Code

Codice
Code

Descrizione
Description


084SNDN
084SNGN

084SNDK
084SNGK

Sedia/ chair SD SN
Sgabello/ stool SG SN

Colori seduta

Seat colours



bianco
(opz. PBN)
with



tortora
(opz. PTR)
dove grey



caffè
(opz. PCA)
coffee



antracite
(opz. PAN)
anthracite

GHIM

Sedia "GHIM" struttura laccato goffrato, seduta semilpelle

"GHIM" chair lacquered textured structure, with seat in imitation leather

Sgabello "GHIM" struttura laccato goffrato, seduta semilpelle

"GHIM" stool lacquered textured structure, with seat in imitation leather

altezza/height 86
 altezza seduta/seat height 48
 larghezza/width 51
 profondità/depth 53




altezza/height 71
 larghezza/width 44
 profondità/depth 44




Colori struttura


Structure colours



nero opaco
 (opz. NEO)
 matt black



grigio antracite
 (opz. GAO)
 anthracite grey



marrone opaco
 (opz. MAO)
 matt brown

Colori seduta

Seat colours



inca 100
 inca 100



inca 101
 inca 101

Codice
 Code

Codice
 Code

Descrizione
 Description


084GHD0
084GHG0

084GND1
084GNG1

Sedia/ chair SD GH
Sgabello/ stool SG GH



crazy 1006
 crazy 1006



crazy 1007
 crazy 1007

Codice
 Code

Codice
 Code

Descrizione
 Description

084GHD6
084GHG6

084GHD7
084GHG7

Sedia/ chair SD GH
Sgabello/ stool SG GH

SCHINA

Sedia "SCHINA" in ferro

"SCHINA" iron chair

altezza/height 86
 altezza seduta/seat height 46
 larghezza/width 64
 profondità/depth 51



ferro nero
black iron



ferro naturale
natural iron



ferro brunito
browned iron

ferro bianco antico
antique white iron

Sgabello "SCHINA" in ferro


"SCHINA" iron stool

altezza/height 65
 larghezza/width 45
 profondità/depth 45



Colori struttura

Structure colours



ferro nero
(opz. FNV)
black iron



ferro naturale
(opz. FNA)
natural iron



ferro brunito
(opz. FBR)
browned iron



ferro bianco
antico (opz. FBA)
antique white iron

Codice
Code

Descrizione
Description

084HND
084HNG

Sedia/ chair
Sgabello/ stool

SD HN
SG HN

ZENT

Sedia "ZENT" in legno verniciato con fasce in ferro o faggio sullo schienale

"ZENT" chair in painted wood
with iron bands or beech on the back

altezza/height	89
altezza seduta/seat height	47
larghezza/width	43
profondità/depth	49



Sgabello "ZENT" in legno verniciato con fasce in ferro o faggio sullo schienale

"ZENT" stool in painted wood
with iron bands or beech on the back

altezza/height	99
altezza seduta/seat height	65
larghezza/width	43
profondità/depth	49



Colori struttura Structure colours



bianco vintage
(opz. BV)
vintage white



tinto noce chiaro
vintage (opz. NV)
stained vintage
light walnut

Codice Code		Descrizione Description	
084ZTDA	fascia in ferro sullo schienale	iron bands on the back	Sedia/ chair SD ZT
084ZTGA	fascia in ferro sullo schienale	iron bands on the back	Sgabello/ stool SG ZT
084ZTDW	fascia in faggio sullo schienale	beech bands on the back	Sedia/ chair SD ZT
084ZTGW	fascia in faggio sullo schienale	beech bands on the back	Sgabello/ stool SG ZT

SAW

Sedia "SAW" in ferro

"SAW" chair iron

Sgabello "SAW" in ferro

"SAW" stool iron

altezza/height 77
altezza seduta/seat height 46
larghezza/width 46
profondità/depth 52




altezza/height 86
altezza seduta/seat height 75
larghezza/width 46
profondità/depth 42



Colore struttura

Structure colour



ferro nero (opz. FN)

black iron

Descrizione

Description

Codice

Code

Sedia/ chair
Sgabello/ stool

SD AW
SG AW

084AWD
084AWG

GUAPA

Sedia "GUAPA" struttura in ferro, scocca in cuoio


"GUAPA" chair iron structure, leather body

altezza/height 78
 altezza seduta/seat height 46
 larghezza/width 50
 profondità/depth 52



Colori struttura

Structure colours




bianco
white



nero
black

Finiture scocca

Body finishes



bianco
(opz. U05)
white



nero
(opz. U04)
black



blu oceano
(opz. U67)
blue ocean



verde salvia
(opz. U69)
green sage




azzurro
(opz. U66)
light blue



ocra
(opz. U22)
ocher



rosso
(opz. U42)
red



grigio cenere
(opz. U18)
ash grey



fango
(opz. U54)
mud

Descrizione
Description

Codice
Code

Sedia struttura bianca/ chair white structure
Sedia struttura nera/ chair black structure

SD GU
SD GU

084GUDB
084GUDN

ABRA

Sedia "ABRA" in polipropilene


"ABRA" chair in polypropylene

altezza/height 87
altezza seduta/seat height 46
larghezza/width 63
profondità/depth 56




Polipropilene

Polypropylene




bianco
(opz. P94)
white



nero
(opz. P15)
black



tortora
(opz. P328)
dove grey



fumo
(opz. P900)
smoke

Descrizione
Description

Codice
Code

Sedia/ chair

SD AB

084ABD

STILING

Sedia "STILING" struttura in metallo, rivestita ecopelle


"STILING" chair metal structure, padded with eco-friendly leather

altezza/height 87
altezza seduta/seat height 46
larghezza/width 63
profondità/depth 56




Finiture


Finishes




bianco
(opz. PBN)
white



nero
(opz. PNE)
black



tortora classico
RAL 7006
(opz. R7006)
classic dove grey



tortora chiaro
RAL 7030
(opz. R7030)
light dove grey

Descrizione

Description

Codice

Code

Sedia/ chair

SD SI

084SID

KERE

Sgabello "KERE" gambi in legno tinto con seduta in sughero

"KERE" stool legs in wood with cork seat

altezza/height 87
larghezza/width 63
profondità/depth 56



Colori struttura

Structure colours



rovere naturale
natural oak



rovere smoke
smoke oak

Codice
Code

Codice
Code

Descrizione
Description

084KKGN

084KKGK

Sgabello/ stool SG KK

Colori seduta

Seat colours

Finiture

Finishes



sughero naturale
(opz. SGN)
natural cork



sughero smoke
(opz. SGK)
smoke cork

ZEDY

Sgabello "ZEDY" gambi e seduta in legno

"ZEDY" stool wooden legs and seat

altezza seduta/seat height 62>79




Colori struttura e seduta

Structure and seat colours



faggio naturale
(opz. 1581)
natural beach



**noce canaletto
sbiancato**
(opz. 1323)
bleached
canaletto walnut



**faggio tinto oak
miele (opz. 1361)**
beach honey oak



**laccato grafite
opaco (opz. PGOA)**
matt lacquered
graphite

Codice
Code

084ZEG

Descrizione
Description


Sgabello/ stool SG ZE

TOP IN LAMINATO FENIX NTM™ H 2 PROFILO INCLINATO “OI”

FENIX NTM™ LAMINATE WORKTOP H 2 WITH INCLINED PROFILE “OI”



Profilo inclinato “OI” Inclined profile “OI”



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco malè (opz.0029)
malè white

bianco caldo (opz.0032)
warm white

beige (opz.0719)
beige

castoro (opz.0717)
beaver

fumo (opz.0718)
smoke

grigio bromo (opz.0724)
bromine grey

nero (opz.0720)
black

bronzo doha (opz.2629)
doha bronze

ALZATINA ALLUMINIO H 1 ALUMINIUM BACKSPLASH H 1



nero cod.092019N
black



titanio cod.092019T
titanium

TOP LAMINATO FENIX NTM™ PROFILO SQUADRATO “PP”

FENIX NTM™ LAMINATE WORKTOP WITH SQUARED EDGE “PP”



Profilo squadrato “PP” Squared profile “PP”



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco malè (opz.0029)
malè white

bianco caldo (opz.0032)
warm white

beige (opz.0719)
beige

castoro (opz.0717)
beaver

fumo (opz.0718)
smoke

grigio bromo (opz.0724)
bromine grey

nero (opz.0720)
black

bronzo doha (opz.2629)
doha bronze

ALZATINA ALLUMINIO H 1 ALUMINIUM BACKSPLASH H 1



nero cod.092019N
black




titanio cod.092019T
titanium

TOP LAMINATO H 2 PROFILO INCLINATO “LI” BORDATO IN “ABS 1”

LAMINATE WORKTOP H 2 WITH INCLINED EDGE “LI” IN “ABS 1”






Profilo inclinato “LI”
Inclined profile “LI”



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS



ALZATINA ALLUMINIO H 1 ALUMINIUM BACKSPLASH H 1



TOP LAMINATO PROFILO SQUADRATO BORDATO IN “ABS 1”

LAMINATE WORKTOP WITH SQUARED EDGE IN “ABS 1”






Profilo squadrato “ABS 1”
Square profile “ABS 1”



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS



ALZATINA ALLUMINIO H 1 ALUMINIUM BACKSPLASH H 1




TOP UNICOLOR H 15 BORDO FOLDING

UNICOLOR WORKTOP H 15 WITH FOLDING EDGE



Profilo Folding folding profile



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

bianco assoluto opaco
(opz.002)
matt absolute white

bianco statuario
(opz.5547)
statuary white

tobaco (opz.5551)
tobacco

carnico (opz.5558)
carnico

ALZATINA ALLUMINIO H 1 ALUMINIUM BACKSPLASH H 1



nero cod.092019N
black




titanio cod.092019T
titanium

TOP STRATIFICATO "HPL" H 1,2 CUORE NERO PROFILO SQUADRATO

LAYERED "HPL" WORKTOP H 1,2 BLACK HEART WITH SQUARED EDGE



Profilo squadrato
Squared profile



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

ruggine cuore marrone
finitura climb (opz.2811)
rust brown heart with climb
finish

resina cuore nero finitura
climb (opz.1452)
resin black heart with climb
finish

grigio cemento cuore nero
finitura climb (opz.2810)
cement grey black heart with
climb finish

ossido cuore nero finitura
holed (opz.3690)
oxide black heart with holed
finish

TOP STRATIFICATO “HPL” H 15 BORDO FOLDING

LAYERED “HPL” WORKTOP H 15 WITH FOLDING EDGE




N.B.: possibilità di inserimento dei fuochi integrati “PITT®”

Note: “PITT®” integrated burners can be inserted on the top

Profilo folding

Folding profile



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

ruggine finitura climb
(opz.2811)
rust with climb finish

resina finitura climb
(opz.1452)
resin with climb finish

grigio cemento finitura
climb (opz.2810)
cement grey with climb finish

ossido finitura holed
(opz.3690)
oxide with holed finish




TOP GRES LAMINAM®


LAMINAM® STONEWARE WORKTOP



Profilo squadrato Squared profile



Profilo inclinato Inclined profile



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

calce grigio (opz.G20)
grey whitewash

calce antracite (opz.G21)
anthracite whitewash

calce nero (opz.G22)
black whitewash

calce bianco (opz.G23)
white whitewash

ossido nero (opz.G80)
black oxide


ossido bruno (opz.G81)
dark oxide

PENISOLA IMPIALLACCIATA H 4 - 6 PROFILO QUADRATO

VENEERED PENINSULA H 4 - 6 WITH SQUARED EDGE



Profilo squadrato
Squared profile



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

rovere bianco invecchiato
(opz.5380)
white aged oak

rovere juta invecchiato
(opz.5381)
jute aged oak

rovere corteccia invecchiato
(opz.5382)
bark aged oak

rovere mielato invecchiato
(opz.5383)
honey aged oak

rovere antracite invecchiato
(opz.5384)
anthracite aged oak

rovere argilla invecchiato
(opz.5385)
clay aged oak

rovere moro invecchiato
(opz.5386)
dark aged oak

rovere naturale invecchiato
parquettato (opz.5387)
parquet-effect natural aged oak

rovere maderia termocotto
con finto tarlo (opz.5388)
heat treated maderia oak
with worm-eaten effect

rovere gesso (opz.5395)
chalk oak

rovere sabbia (opz.5396)
sand oak

rovere lavagna (opz.5397)
slate grey oak

rovere titanio (opz.5398)
titanium oak


GAMBONE PENISOLA "TORN"

SUPPORT FOR PENINSULA "TORN"



Gambone per penisola "TORN" regolabile
Adjustable support for peninsula "TORN"

CODICE / CODE No.



Finitura Nero

Black finish

da H 87 a 95 L 59

da H 87 a 95 L 80

08790801

08790901

Finitura Urban

Urban finish

da H 87 a 95 L 59

da H 87 a 95 L 80

08790802

08790902

Finitura Titanio

Titanium finish

da H 87 a 95 L 59



da H 87 a 95 L 80

08790803

08790903

Schema foratura per fissaggio

Drilling diagram for fixing




GAMBONE PENISOLA “KUDA”

SUPPORT FOR PENINSULA “KUDA”



Gambone per penisola “KUDA” regolabile
Adjustable support for peninsula “KUDA”

CODICE / CODE No.



Finitura Nero
Black finish
da H 75 a 110 L 60

08790701


Finitura Urban
Urban finish
da H 75 a 110 L 60

08790702

Finitura Titanio
Titanium finish
da H 75 a 110 L 60

08790703

Schema foratura per fissaggio
Drilling diagram for fixing




GAMBONE PENISOLA “BRIX”

SUPPORT FOR PENINSULA “BRIX”




Gambone per penisola “BRIX”
Support for peninsula “BRIX”

Disegno tecnico acciaio
Technical drawer of steel finish



Disegno tecnico vetro
Technical drawer of glass finish



Finitura Acciaio
Steel finish
L 40 H 75
L 40 H 76
L 40 H 78
L 40 H 87
L 40 H 88
L 40 H 90

CODICE / CODE No.

08790531
08790533
08790537
08790541
08790543
08790547

L 60 H 75
L 60 H 76
L 60 H 78
L 60 H 87
L 60 H 88
L 60 H 90

08790532
08790534
08790538
08790542
08790544
08790548

Finitura Vetro
Glass finish


L 40 H 75
L 40 H 76
L 40 H 78
L 40 H 87
L 40 H 88
L 40 H 90

08790561
08790563
08790567
08790571
08790573
08790577

L 60 H 75
L 60 H 76
L 60 H 78
L 60 H 87
L 60 H 88
L 60 H 90

08790562
08790564
08790568
08790572
08790574
08790578

Schemi foratura per fissaggio
Drilling diagram for fixing



PIANI COTTURA PITT®

PITT® HOBS

I fuochi integrati nel piano si adattano ad ogni tipo di cucina, dal classico al rustico, dal contemporaneo al design, un sistema di cottura senza confini, sono professionali e potenti, adatti per tutte le tecniche di cottura.

Questi fuochi offrono una potenza superiore del 30% rispetto a un modello tradizionale e si possono applicare su top in quarzo, granito, gres laminam, acciaio, HPL stratificato.

Durante l'utilizzo, la temperatura del top resta bassa e il trasferimento di calore è contenuto.

The subtly integrated burners will fit in every type of kitchen, classic, rural, contemporary, design this cooking system knows no boundaries, are professional and powerful, suited for every kind of cooking technique.

This burner will offer you 30% more power compared to a traditional one and can be applied on quartz, granite, laminam stoneware, staineel steel, HPL layered worktops.




PIANI COTTURA PITT®

Set 2 fuochi "BANDAI" componenti della griglia in ghisa smaltata
2 burners set "BANDAI" grid components enameled cast iron



Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone
"PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers




Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio
"ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi Number of burners	2
Potenza Power	1 x 2 kW, 1 x 3 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P Dimension of unit W x D	433 x 503 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base Minimum base unit measure	600 mm
Profondità minima del piano di lavoro Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original" "Original" code	074602
Prezzo "Original" "Original" price	
Codice "Professional" "Professional" code	074602P
Prezzo "Professional" "Professional" price	

Set 2 fuochi "BALUT" componenti della griglia in ghisa smaltata
2 burners set "BALUT" grid components enameled cast iron



Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone
"PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers




Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio
"ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi Number of burners	2
Potenza Power	1 x 2 kW, 1 x 3 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P Dimension of unit W x D	433 x 503 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base Minimum base unit measure	600 mm
Profondità minima del piano di lavoro Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original" "Original" code	074604
Prezzo "Original" "Original" price	
Codice "Professional" "Professional" code	074604P
Prezzo "Professional" "Professional" price	

PIANI COTTURA PITT®

Set 3 fuochi "CUSIN" componenti della griglia in ghisa smaltata 3 burners set "CUSIN" grid components enameled cast iron




Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone (wok incluso) "PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers (included wok)



Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio "ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi	Number of burners	3
Potenza	Power	1x 3 kW, 2 x 0,2-5 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P	Dimension of unit W x D	863 x 403 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop	Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top	Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base	Minimum base unit measure	900 mm
Profondità minima del piano di lavoro	Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original"	"Original" code	074606
Prezzo "Original"	"Original" price	
Codice "Professional"	"Professional" code	074606P
Prezzo "Professional"	"Professional" price	

Set 4 fuochi "DRUM" componenti della griglia in ghisa smaltata 4 burners set "DRUM" grid components enameled cast iron



Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone (wok incluso) "PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers (included wok)




Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio "ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi	Number of burners	4
Potenza	Power	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2 x 0,2-5 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P	Dimension of unit W x D	1157 x 503 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop	Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top	Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base	Minimum base unit measure	900 mm
Profondità minima del piano di lavoro	Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original"	"Original" code	074610
Prezzo "Original"	"Original" price	
Codice "Professional"	"Professional" code	074610P
Prezzo "Professional"	"Professional" price	

PIANI COTTURA PITT®

Set 4 fuochi "DANAU" componenti della griglia in ghisa smaltata 4 burners set "DANAU" grid components enameled cast iron




Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone (wok incluso) "PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers (included wok)



Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio "ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi	Number of burners	4
Potenza	Power	1 x 2 kW, 1 x 3 kW, 2 x 0,2-5 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P	Dimension of unit W x D	1157 x 403 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop	Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top	Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base	Minimum base unit measure	1200 mm
Profondità minima del piano di lavoro	Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original"	"Original" code	074608
Prezzo "Original"	"Original" price	
Codice "Professional"	"Professional" code	074608P
Prezzo "Professional"	"Professional" price	

Set 5 fuochi "ELBRUS" componenti della griglia in ghisa smaltata 5 burners set "ELBRUS" grid components enameled cast iron



Linea "PROFESSIONAL" diffusori di fiamma in ottone (wok incluso) "PROFESSIONAL" line with brass flame diffusers (included wok)



Linea "ORIGINAL" diffusori di fiamma in alluminio "ORIGINAL" line with aluminium flame diffusers

Numero fuochi	Number of burners	5
Potenza	Power	2x 2 kW, 2x 3 kW, 1 x 0,2-5 kW
Dimensioni del vano tecnico L x P	Dimension of unit W x D	853 x 503 mm
Totale H (altezza) vano tecnico da sopratop	Total H (height) of technical compartment from the worktop top	89 mm
Spessore del top	Thickness of the worktop	min. 4 - max 35 mm
Misura minima della base	Minimum base unit measure	900 mm
Profondità minima del piano di lavoro	Minimum worktop depth	610 mm
Codice "Original"	"Original" code	074612
Prezzo "Original"	"Original" price	
Codice "Professional"	"Professional" code	074612P
Prezzo "Professional"	"Professional" price	

LAVORAZIONI PER INCASSO P.C. PITT® SU TOP

SPECIAL PROCESSINGS FOR INTEGRATED PITT® HOBS ON THE WORKTOP

Foro per set 2 fuochi "BANDAI"

Hole for 2 burners set "BANDAI"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP1
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP1
--	-------

Foro per set 2 fuochi "BALUT"

Hole for 2 burners set "BALUT"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP2
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP2
--	-------

Foro per set 3 fuochi "CUSIN"

Hole for 3 burners set "CUSIN"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP3
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP3
--	-------

Foro per set 4 fuochi "DRUM"

Hole for 4 burners set "DRUM"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP4
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP4
--	-------

Foro per set 4 fuochi "DANAU"

Hole for 4 burners set "DANAU"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP5
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP5
--	-------

Foro per set 5 fuochi "ELBRUS"

Hole for 5 burners set "ELBRUS"

Top quarzo/granito/gres quartz/granite/stoneware worktop	T9FP6
--	-------

Top stratificato "HPL"/acciaio layered "HPL"/steel worktop	T9FP6
--	-------

N.B.: i piani cottura PITT® si possono montare su top di spessore da min. 4 mm a max. 35 mm

Note: PITT® hobs can be mounted on worktop of minimum th. 4 mm and max. 35 mm